

AGCO SUOMI

SYYSKATALOGI

READS YOUR MIND



VALTRA 75 VUOTTA



Valtran ISOT huollot
TARJOUS! | s. 5



TIKI FX460 TRB

TIKI-lavettivaunujen
LIPPULAIVA! | s. 15



Valtra Collection
UUTUUKSIA | s. 16



UUSI Valtra T6 | s. 18



UUSI
FENDT 500 Gen4 | s. 25

AGCO
SUOMI

SUORITUSKYKYÄ AIDOSTA KUMPPANUUDESTA

AGCO SUOMI

www.agcosuomi.fi



Kuvassa AGCO Suomen Oulun toimipiste osoitteessa Zatiellintie 19, Kempele.

UUDEN AIKAKAUDEN ALKU ON NYT!

Viime vuosina maatalous on muuttunut nopeammin kuin kertaakaan vuosikymmeniin. Tilakoot kasvavat, työajat pitenevät ja jokaiselta investoinnilta vaaditaan entistä enemmän tuottavuutta, tehokkuutta ja ennustettavuutta. Samalla teknologia on tullut osaksi jokapäiväistä työtä tavalla, joka olisi vielä muutama vuosi sitten tuntunut kaukaiselta. Kuljettajan työ ei enää ole vain koneen ohjaamista, vaan kokonaisen tuotantoprosessin hallintaa.

Tähän maailmaan ja uuteen aikakauteen saapuu uusi Valtra T6.

Valtran kuudennen sukupolven T-sarja ei ole pelkkä malliuudistus, vaan yksi merkittävimmistä suomalaisen maatalouskonealan tuotelanseerauksista pitkään aikaan. Uskallan väittää, että jopa merkittävin kautta aikain. Se on traktori, joka tulee määrittelemään uudelleen odotukset kokoluokassaan. Uusi T6 yhdistää korkean suorituskyvyn, erinomaisen polttoainetalouden, uuden sukupolven CVT- ja powershift-voimansiirrot sekä täysin uudistetun SmartTouch Gen2 -käyttöliittymän tavalla, joka tekee teknologian hyödyntämisestä helpompaa kuin koskaan aiemmin. Tuloksena on traktori, jota emme ole aikaisemmin nähneet.

T6:n vahvuus ei kuitenkaan ole yksittäinen ominaisuus, vaan kokonaisuus. Se tarjoaa kuusisylinterisen traktorin voiman ja suorituskyvyn yhdessä poikkeuksellisen ketterän käsiteltävyyden kanssa. Älykäs automaatio, FarmENGAGE-ekosysteemi, saumaton tiedonsiirto sekä traktorin ja työlaitteen yhteistoiminta auttavat käyttäjää tekemään enemmän vähemmällä vaivalla. Samalla suomalaisissa olosuhteissa syntynyt suunnittelu näkyy käytännöllisyytenä, näkyvyytenä, käyttömukavuutena ja kestävyyttenä, joita asiakkaat ympäri maailman Valtralta odottavat.

Valtra on jo vuosikymmenten ajan ollut Suomen suosituin traktorimerkki, mutta T6:n merkitys ulottuu paljon kotimarkkinoita laajemmalle. Se on osoitus suomalaisen tuotekehityksen, suunnittelun ja valmistusosaamisen tasosta maailman kilpailuilla markkinoilla. Kun asiakkaat eri puolilla maailmaa arvioivat tulevaisuuden traktoreita, uusi T6 tulee toimimaan mittapuuna sille, mitä modernilta työkoneelta voidaan odottaa.

Juuri siksi Helsingin MaatalousKonemessut ovat tänä vuonna poikkeuksellisen merkittävä tapahtuma. Alamme vakiintunut messutapahtuma on paikka, jossa uudet teknologiat, ratkaisut ja ideat kohtaavat käyttäjänsä. Messut ovat valmistajille todellinen näytön paikka ja samalla koko suomalaisen maatalouskonekaupan tärkein näyteikkuna. Tänä vuonna katseet kohdistuvat erityisesti AGCO Suomen ja Valtran osastolle, jossa uusi T6 esitellään ensimmäistä kertaa suurelle yleisölle.

AGCO Suomelle Helsingin messut ovat enemmän kuin tapahtuma. Ne ovat mahdollisuus kohdata kasvokkain tuhansia asiakkaita, yhteistyökumppaneita ja alan ammattilaisia. Olemme ylpeitä siitä, että voimme edustaa markkinoiden vahvimpia ja arvostetuimpia brändejä. Valtra, Fendt, Kesla, Sampo Rosenlew ja lukuisat muut brändit muodostavat kokonaisuuden, joka edustaa toimialan ehdotonta huippua niin teknologian, laadun kuin asiakastytyväisyydenkin näkökulmasta.

Odotamme innostuneina lokakuuta ja mahdollisuutta tavata teidät Helsingin Messukeskuksessa. Tule kokemaan uusi Valtra T6 itse. Uskomme, että kyseessä ei ole ainoastaan uusi traktori, vaan uuden aikakauden alku.

Kimmo Kokkonen

AGCO Suomen markkinointipäällikkö

AGCO Suomi lyhyesti

AGCO Suomi on valtakunnallinen maatalouskonekaupan ketjuliike, joka palvelee niin maanviljelijöitä, urakoitsijoita, mökkiläisiä kuin kaupunkilaisiakin. AGCO Suomi Oy syntyi vuonna 2012, kun aiemmin vain Valtran traktoreita myyneet liikkeet ottivat valikoimiinsa Fendt-traktorit ja hieman myöhemmin Sampo-puimurit. Tämän jälkeen valikoima on jatkuvasti laajentunut ja käsittää nykyisin jo tuhansia tuotteita. Valtra-juurien ansiosta AGCO Suomen myymälät ja niiden valikoima tunnetaan hyvin maaseudulla. Kasvaneen valikoiman avulla pystymme nykyisin palvelemaan myös kaupunkien omakotiasujia, mökkiläisiä, haja-asutusalueilla asuvia ja muita, jotka haluavat tehdä asioita omilla käsillään. Tule vierailemaan jossain 20 myymälästämme Porista Joensuuhun tai Rovaniemeltä Espooseen. Tutustu valikoimiin ja katso parhaat tarjoukset tästä lehdestä.

Tässä lehdessä

- 2** Pääkirjoitus
- 3** Laatua huoltotoimiin
- 4** Valtra-huolto-osat
- 5** Valtra- ja Fendt -huoltotarjoukset
- 6** Valoa työhön!
- 8** Käynnistysakut
- 9** Peruutuskamerat / Trimble-automaattiohjaus
- 10** Työlaitteet: kauhat ja lanat
- 11** Työlaitteet: lumilingot / trukkihaarukat
- 12** Padagas-talvityövälineet
- 13** Kulutusteräket / OFA-ketjut / Sajas-harjat
- 14** Polttopuunkäsittely
- 15** AKU- ja TIKI -perävaunut
- 16** Valtra Collection
- 18** Valtra T -sarjan kuudes sukupolvi
- 20** Älykäs maanviljely, Valtra Guide
- 21** Valtran mallisto
- 22** Ohjaamovarusteet
- 24** Fendt-mallisto / UUSI Fendt 500 Vario Gen4
- 26** Fendt-heinätyövälineet / Fendt-puimurit
- 28** Kotimainen Sampo Rosenlew
- 29** Varusteet: Webasto-lisälämmittimet
- 30** Kesla-traktorivarusteet
- 31** FMG-tienhoitotuotteet
- 32** AGCO Suomen toimipisteet ja sopimushuollot

AGCO SUOMI • SYYSKATALOGI 2026

Julkaisija

AGCO Suomi Oy
Valmetinkatu 2, 44200 Suolahti

Toimitus

Kimmo Kokkonen, Petteri Väisänen,
Niina Vainio, Alexei Koutine, Laura Viitamäki
ja Markkinointiviestintä Pitenius Oy

Ulkoasu ja taitto

Grafiikka Puikkonen Oy

Paino

Grano 2026

Valokuvat

Valtran arkisto
AGCO Suomen arkisto ja päämiehet

Hinnat ovat voimassa 13.11.2026 asti ellei toisin mainita, tai niin kauan kuin tavaraa riittää. Osa tuotteista voi olla toimitusmyyntinä. Varmista saatavuus AGCO Suomen pisteeltä.

Kuvat ovat suuntaa antavia. Oikeudet muutoksiin pidätetään.

Hinnat sisältävät arvonlisäveroa 25,5 % ellei toisin mainita.

Hinnat ovat AGCO Suomi Oy:n toimipaikkojen hintoja.



Valtra on AGCO-yhtymän kansainvälinen tuotemerkki.

LAATUA EDULLISESTI



Hinnat ovat AGCO Suomi Oy:n toimipaikkojen hintoja.

BIG RED -TUNKIT

TH91204

PULLOTUNKKI
12 tonnia

TARJOUS!

30 €

Norm. 62,40 €



TH92004

PULLOTUNKKI
20 tonnia

TARJOUS!

38 €

Norm. 76 €



TH93204

PULLOTUNKKI
32 tonnia

TARJOUS!

77 €

Norm. 151,40 €



T830023

HALLITUNKKI
3 tonnia

TARJOUS!

125 €

Norm. 155,40 €



TRA402AL

PNEUMAATTINEN
TUNKKI
40 tonnia

TARJOUS!

995 €

Norm. 1857,90 €



RASKAASEEN KÄYTTÖÖN!

Kokoontaitettava
MOOTTORINOSTURI
1000 kg / 2000 kg

- 4-asentoinen ulottuvuuden säätö puomissa
- Minimi-maksimi nostokorkeus:
 - 75–1950 mm (1000 kg)
 - 25–2240 mm (2000 kg)

T31002CXGS

NOSTURI 1000 kg

TARJOUS! 219 €

Norm. 440,40 €

T32002CXGS

NOSTURI 2000 kg

TARJOUS! 290 €

Norm. 546,60 €

TRF2750

KUORMAN TASAPAINOTIN

- Kantavuus 680 kg

TARJOUS! 25 €

Norm. 48,10 €

BIG RED -AKSELIPUKIT

AKSELIPUKKI 6 tonnia

0259366

- Korkeus: min. 395 mm, maks. 605 mm
- Maksimikuorma 6000 kg
- Paino 12,9 kg

TARJOUS! 59 €/pari

Norm. 107,80 €

AKSELIPUKKI 3 tonnia

0259360

- Korkeus: min. 288 mm, maks. 423 mm
- Maksimikuorma 3000 kg
- Paino 6,7 kg

TARJOUS! 29 €/pari

Norm. 51,90 €



INDUKTIO LÄMMITIN

062504GYS

GYS POWERDUCTION 10R

Teräs- ja alumiiniosien lämmittämiseen. Ruostuneiden osien, kuten muttereiden irrottamiseen esim. raidetangoista, akseleista ja pakoputkista. Voidaan käyttää kaapeleiden, letkujen ja muiden lämmönherkkien osien läheisyydessä ilman niiden irrottamista.

- Virta 16 A
- Jännite 230 V
- Teho 1200 W
- Taajuus 20000–30000 Hz
- Kork. 140 x pit. 100 x lev. 230 mm
- Paino 4,8 kg



TARJOUS! 649 €

Norm. 889,90 €

POLTTOAINEEN KULJETUSSÄILIÖ

10988CEMO **CEMO DT-Mobil Easy**

- Kestävä polyeteenisäiliö, tilavuus 440 litraa
- Integroidut trukkipiikkipaikat
- Kantokahvat ja sidontaliinan pidikkeet
- 12V pumppu, tuotto 40 litraa / minuutissa
- Automaattipistooli ja 4 metrin letku
- Koko: pit. 1180 x kork. 850 x lev. 800 mm

TARJOUS! 1049 €

Norm. 1102,90 €



AGCO
SUOMI

Hinnat sis. alv 25,5 %. LUE LISÄÄ: www.agcosuomi.fi

12006DERB

Derblau **MUOTOILTAVA**
VALUTUSOHJAIN MAGNEETILLA



- Ammattikäyttöön suunniteltu
- Muotoiltava nesteohjain nesteiden siistiin valuttamiseen (öljyt, jäähdytinnesteet yms.)
- Vahvat magneetit kiinnitykseen
- Taipuu ja mukautuu käyttökohteen mukaan
- Pituus 50 cm

TARJOUS! 67 € Norm. 73,58 €



HUOLTOSARJAT

VALTRA

VALMISTA VALTRASI KYLMÄÄN KAUTEEN

Huollettu Valtra on valmis töihin myös kylmällä kaudella ja Valtran huoltosarja tekee määräaikaishuollosta helppoa ja varmaa. Huoltosarjoja Mezzo- ja Megasarjoista aina T5-sukupolveen asti.

Kaikki tarvittavat alkuperäisosat ovat kätevästi yhdessä paketissa.

- Oikeat osat juuri sinun Valtraasi
- Helppo ja kätevä tapa hoitaa huolto
- Alkuperäisosat ja varmuutta käyttöön
- Nyt entistä houkuttelevampi hinta

Bongaa oma mallisi listalta!

HUOLTOSARJAT 500 TUNTIA		
		
37512700	A75n, A85n, A95n, (vko41 2004–), A72, A82, A92, (2008–)	92 €
33768200	(6800 F16407–), (8000 F16407–F17108, 8000 F17109–), (8050, 8150, 8450, 8550, 8750, 8200, 8400, F16407–), (6900 (8000R), 8050, 8150, 8450, 8550, 8750, 8400, F51508–)	130 €
33768300	(8050Hi, 8150Hi, 8350Hi, 8450Hi, 8550Hi, 8950Hi), (6750Hi, 6850Hi, 6850Hi EEM), (6850Hi EEM P10344-(M))	152 €
35226100	(T120, T130, T140, T140e, T150, T160, T170, T180, T190), (M120, M120e, M130, M150, (2003–)), (C90, C100, C110, C120, C120e, C130, C150, (2004–)), (T120c–T170c, T120cH–T170cH (2004–)), (N91c, N101c, N111c, N91h, N101h, N111h, N111eh), (T160CR, T170CR, T170cCR, T170cHCR, T180CR, T190CR)	157 €
63507000	(X02101–) T121c–T121h, T131c–T131h, T151eh, T151eLS, T161c, T161h, T161LS, T171c, T171h, T171LS, T191h, T191LS	295 €
ACV0087720	N113H3, N123H3, N143H3, N113H5, N123H5	238 €
ACV0146190	N93H3, N93H5, N103H3, N103H5	157 €

HUOLTOSARJAT 1000 TUNTIA		
		
37512600	A82, A92, (2008–)	396 €
33544300	6000, 6300, 6400, 6600, F17109–, 6300, 6400, 6600, F51508–	292 €
35746100	6250Hi, 6350Hi, N19960–(M) EEM, 6550Hi N11771–(M) EEM	389 €
33545300	6900 (8000R), 8050, 8150, 8450, 8550, 8750, 8400, F51508–, 8000 J8398–(M)	388 €
33768500	8350Hi, 8450Hi, 8550Hi, 8950Hi, 8050Hi, 8150Hi, –N12128(M)	436 €
39217710	N121hCR, N121LSCR, N141hCR, N141LSCR, N101cCR, N101hCR, N111cCR, N111hCR, N111ehCR, T4004–(M) (Lisäilmasuodatin)	438 €
37167810	T121c–T121h, T131c–T131h, T151eh, T151eLS, T161c, T161h, T161LS, T171c, T171h, T171LS, T191h, T191LS	387 €
ACV0087730	N103.4, N113H3, N123H3, N143H3, N113H5, N123H5	464 €
63560000	T153D, T153V, T163eD, T163eV, T183D, T183V, T203D, T213V	527 €

HUOLTOSARJAT 600 TUNTIA		
		
ACV0762620	(N4, N4 1B7) H, A, V, D	258 €
ACV0245700	(T4, T4 1A7) H, A, V, D	273 €
ACP0624000	A75SH 2A0, A85SH 2A0, A95SH 2A0, A105MH 2C0, A105MH4 2B0, A115MH 2C0, A115MH4 2B0, A125LH 2C0, A135LH 2C0	278 €

HUOLTOSARJAT 1200 TUNTIA		
		
ACV0762630	(N4, N4 1B7, N4 1C8) (N5 2B1) H, A, V, D Sarjanumeroon PS299035 asti	736 €
ACV0245730	T4, T4 1A7, T4 1B8 H, A, V, D	686 €

Etkö löytänyt omaa traktorimalliasi? Kysy rohkeasti oman Valtrasi huoltosarjaa!



Tämän sivun huollon tarjoushinnat vain AGCO Suomen huoltopisteissä:

Espoossa, Joensuussa, Jyväskylässä, Jämsässä, Kempeleessä, Kouvolassa, Marttilassa, Pirkkalassa, Seinäjoella tai Turussa.

VALTRAN ISOT HUOLLOT **TARJOUSSHINNOIN!**

Hintaesimerkkejä
Valtran huoltohinnoista:

Mezzo / Mega / HiTech

TARJOUS! 1600 €

N1 ja T0 / T1 / T3 (HiTech / Advance)

TARJOUS! 1700 €

N2 ja T2 / T3 (Versu / Direct)

TARJOUS! 2100 €

N4 ja T4 (kaikki mallit, Stage 4)

TARJOUS! 2500 €

N4, T4 (kaikki mallit, Stage 5)
N5, T5 (kaikki mallit)

TARJOUS! 2800 €

Tarjous sisältää huolto-osat, öljyt, muut nesteet sekä huoltotyön.

- Huolto pitää olla tehtynä 31.3.2027 mennessä AGCO Suomen huoltopisteessä.
- Ei sisällä moottorin venttiilinsäätöä, lisätöitä eikä hiukkassuodattimen vaihtoa.
- Ei sisällä matkakuluja.

Kysy huoltotarjous Valtraasi huollon työnjohtajalta!

FENDT-MÄÄRÄAIKAISHUOLLON TARVIKKEISTA



Alennus koskee huolto-osia, öljyjä ja muita nesteitä.

- Huolto pitää olla tehtynä 31.3.2027 mennessä AGCO Suomen huoltopisteessä
- Ei sisällä matkakuluja

LÄMMITÄ POLTTOAINE ENNEN KÄYNNISTYSTÄ

Polttoainesuodattimen jalkaan asennettava termostaattiohjattu polttoainelämmitin.

Helpompi käynnistys!

Pitää polttoaineen juoksevana kylmissä olosuhteissa.

Vähemmän rasitusta!

Vähentää kylmäkäynnistuksen rasitusta ja moottorin kulumista.

Lisää toimintavarmuutta!

Automaattitermostaatti pitää polttoaineen optimaalisessa lämpötilassa.

Säästää polttoainetta!

Tehostaa palamista ja vähentää savutusta ja päästöjä.



ASENNETTUNA KAMPANJAHINTAAN!

Anna Valtran huollon ammattilaisten hoitaa asennus. Nopea, siisti ja varma asennus – kampanjahinnoin.

VALITSE VALTRAASI SOPIVA LÄMMITINPAKETTI

T2, N2, N82–N92, A72–A92, A82–A92 (pa. suodatin 836867593) sekä Mezzo–Mega, HiTech, M ja C (pa. suodatin 836866306)

N3 / T3 / T4 / N5 / T5 (pa. suodatin 837086172)

N4

ASENNETTUNA
Valtra-huollossa
780 €

ASENNETTUNA
Valtra-huollossa
930 €

ASENNETTUNA
Valtra-huollossa
590 €

Lämmitin + asennussarja
KAMPANJAHINTAAN
180 €

Lämmitin + asennussarja
KAMPANJAHINTAAN
330 €

Lämmitin + asennussarja
KAMPANJAHINTAAN
290 €



VALOA TYÖHÖN!

TÄYDELLINEN "LEDISTYS"

Valtran 4-5 -sarjaan

- 2 kpl konepeiton ajovalot 1605-NS3507AG
- 2 kpl yläajovalot 1605-NS3502AG
- 2 kpl yläajovalot 1605-NS3501AG
- **Kymmenen (10 kpl) työvaloa!** 1603-300298AG

Kaikki yhteensä vain

1195 €



"LEDISTYSTÄ" MYÖS MEZZO- / MEGA- / HITECH -KONEISIIN!



1605-NS4600AG

LED-AJOVALO (4x6 tuumaa)

- Valoteho: 4 800 lm (teoreettinen) / 2 485 lm (mitattu)
- Liitinpistoke: H4

Alkuperäispaikoille ajo- / yläajovaloksi:

Valmet/Valtra 65-sarja, Mezzo, Mega (valon 31547310 tilalle).

Yläajovalo, Forest / Valtra:

N-N3-, T-T3 -sarjat, M-sarja, X-XM-sarja (valon 31547310 tilalle).

2 kpl

tai



1605-NS3500AG

LED-AJOVALO (3x5 tuumaa)

- Valoteho: 3 900 lm (teoreettinen) / 2 064 lm (mitattu)
- Liitinpistoke: H4

Alkuperäispaikoille ajo- / yläajovaloksi:

Valtra A-A3 -sarjat, C-, M-, S -sarjat, N-N3 -sarjat, T-T3 -sarjat ja XM-sarja (valon 34203600 tilalle).

2 kpl

Alkuperäispaikoille R10, R148 E-hyväksytyt:

1605-NS3505AG

LED-VILKKU / -ÄÄRIVALO

- Valtra/Valmet 65-sarja, 600-900, Mezzo-Mega, X, A-A3



2 kpl

Alkuperäispaikoille R10, R148 E-hyväksytyt:

1605-NS3506AG

LED-VILKKU / -TAKAVALO

- Valtra/Valmet 65-sarja, 600-900, Mezzo-Mega, X, A-A3



2 kpl

1603-300369AG

LED-TYÖVALO 40 W (4500 lm)

Alkuperäispaikoille taka- tai etutyövaloksi:

Valmet/Valtra 65- ja 100-sarjat, Mezzo, Mega, A1-A3 -sarjat

Vyötärövaloksi:

Valtran A4-, N4-, T4- ja S4 -sarjat

- Käyttöjännite: 9-36 V
- Deutsch-liitospistoke / 500 mm liitosjohto
- Suojausluokka: IP68
- Sivukiinnitteinen



4 kpl

Nyt pakettina yhteensä

VAIN 519 €

E9 hyväksytty!

BLACK EDITION – TEHOKKAAT, NÄYTTÄVÄT JA NÄKYVÄT!

UUTUUS!

LED-TYÖVALO 60 W 1603-300466AG

- Valoteho: 4 620 lm (mitattu)
- Värilämpötila: 4 800 K

Tehokkaampi, parempi ja näyttävämpi!

HUIPPUTARJOUS!

299 € / 4 kpl

159 € / 2 kpl

89 € / kpl



BLACK EDITION

UUTUUS!

LED-TYÖVALO 40 W 1603-300210AG

- Valoteho: 2 500 lm (mitattu)
- Värilämpötila: 5 000 K

Pieni, pippurinen ja näyttävämpi!

HUIPPUTARJOUS!

215 € / 4 kpl

110 € / 2 kpl

68 € / kpl



BLACK EDITION

AGCO
SUOMI



1605-NS3504AG

Low / High LED-AJOVALO

- Pysäköinti-, ajo- ja kaukovalo
- 5000 K värilämpötila
- Todella tehokas
- H4 liitin pistoke + urosliitin parkille
- Sopivuus alkuperäisille paikoille:
- Valmet/Valtra 65-sarjat, 600-900, A-A3 (valon 33099700 tilalle)

200 € / 2 kpl 120 € / kpl

Hinnat sis. alv 25,5%. LUE LISÄÄ: www.agcosuomi.fi



VALOA YÖHÖN!



Katso video
Metec-valorauta
ja LED-varoitus-
paneelista



Hinnat ovat AGCO Suomi Oy:n toimipaikkojen hintoja.

UUTUUS! METEC-VALORAUTA UPOTETUILLA ÄÄRIVALOILLA – MUSTA TAI ROSTERINEN

METEC-VALORAUTA Valtra T4- ja T5 -sarjoihin

- Sisältää upotetut led-äärivalot:
 - 3 kpl valkoinen, 8 kpl keltainen, 4 kpl punainen
- Äärivaloille valmiit johdotukset
- Lisäksi pulttikiinnikkeet 9:lle valolle

Musta 1853–60010 / **Rosterinen** 1853–60009

1241 €



Kuvissa näkyvät työ- ja lisävalot myydään erikseen.

HUIPPUTARJOUS!

Hinta asennettuna AGCO Suomen huoltopisteessä

1350 €

AGCO Suomen huollot: Espoo, Joensuu, Jyväskylä, Jämsä, Kempele, Kouvola, Marttila, Pirkkala, Seinäjoki ja Turku.



HUIPPU-UUTUudet! LED-VAROITUSPANEELIT



Pituus 572 mm 1603–4001AG

- Käyttöjännite: 10–30 V
- Ledien määrä: 126 kpl
- Välähdystoiminnot: 18 kpl
- Kiinnitys: asennusjalka
- Paino: 2380 g
- Hyväksynnät:
 - E4: R65 TA Class 2,
 - R10 CISPR25 Class 3

199 €



Pituus 877 mm 1603–4002AG

- Käyttöjännite: 10–30 V
- Ledien määrä: 174 kpl
- Välähdystoiminnot: 18 kpl
- Kiinnitys: asennusjalka
- Paino: 3150 g
- Hyväksynnät:
 - E4: R65 TA Class 2,
 - R10 CISPR25 Class 3

269 €



Pituus 1029 mm 1603–4003AG

- Käyttöjännite: 10–30 V
- Ledien määrä: 198 kpl
- Välähdystoiminnot: 18 kpl
- Kiinnitys: asennusjalka
- Paino: 3510 g
- Hyväksynnät:
 - E4: R65 TA Class 2,
 - R10 CISPR25 Class 3

319 €

1603–4004AG

**Langaton
KAUKO-OHJAIN**

- Majakkapaneelille
- Taustavalaistut painikkeet
- Akun varaustason näyttö
- Välähdysmoodin näyttö
- Kuminen kiinnitysjalusta
- Ladattava litiumakku USB-C -johdolla
- Mitat: 126,6 x 74,1 x 18,2 mm

59 €



UUTUUS!

LED-TYÖVALOPALKKI S.173373

- 23 000 lumenia (todellinen)
- Leveys 1355 mm
- Korkeus 122 mm
- Sopii suoraan usean Valtra N- ja T -mallin katolle

TARJOUS! 299 € Norm. 341 €

LED-TYÖVALO 60 W (4310 lm) 1603–300298AG

Alkuperäispaikoille

taka-, etu-, ylä- ja vyötärövaloksi:

Valtran A4-, N4-, T4- ja S4 -sarjat

- Käyttöjännite: 9–32 V
- Nimellisteho: 60 W (4 x 15 W)
- Häiriösuojaus:
 - CISPR 25, luokka 3
- Suojausluokka: IP67



TARJOUS!

140 €/2 kpl
75 €/kpl

BULLBOY PROLINE MINI 1603–300802

Esimerkiksi porrasvaloksi tai koukkuvaloksi.

- Erikoisvalmisteinen lämpöä johtava muovirunko
- Korroosionkestävä
- Peruutusvalo-hyväksytty
- Valoteho: 580 lm (mitattu)
- Mitat: 58 x 33 x 24 mm



35 €/2 kpl
19 €/kpl

TASOVILKUT

- Korkea valoteho
- Sään- ja värinänkestävä
- Matalaprofiilinen – helppo asentaa



AMBER FLASH 3 1603–4007AG

- 16 välähdysohjelma

199 €/4 kpl
110 €/2 kpl
59 €/kpl



AMBER FLASH 6 1603–4008AG

- 29 välähdysohjelmaa

219 €/4 kpl
120 €/2 kpl
65 €/kpl

**AGCO
SUOMI**

Hinnat sis. alv 25,5 %. **LUE LISÄÄ:** www.agcosuomi.fi



VARMISTA KYLÄKÄYNNISTYS!



VARTA – RAKENNETTU KESTÄMÄÄN

Varta Dynamic SLI, 60 Ah (1820-D24)	90 €
Mitat: 242 x 175 x 190 mm. Kylmäkäynnistys EN 540 A. Napaisuus: -/+	
Varta Dynamic SLI, 74 Ah (1820-E11)	120 €
Mitat: 278 x 175 x 190 mm. Kylmäkäynnistys EN 680 A. Napaisuus: -/+	
Varta Dynamic SLI, 74 Ah (1820-E12)	129 €
Mitat: 278 x 175 x 190 mm. Kylmäkäynnistys EN 680 A. Napaisuus: +/-	
Varta Dynamic SLI, 95 Ah (1820-G8)	149 €
Mitat: 306 x 173 x 225 mm. Kylmäkäynnistys EN 830 A. Napaisuus: +/-	
Varta Dynamic AGM, 95 Ah (1820-A5)	259 €
Mitat: 353 x 175 x 190 mm. Kylmäkäynnistys EN 850 A. Napaisuus: -/+	
Varta Dynamic SLI, 100 Ah (1820-H3)	160 €
Mitat: 353 x 175 x 190 mm. Kylmäkäynnistys EN 830 A. Napaisuus: -/+	
Varta Promotive SLI, 110 Ah (1820-I6)	179 €
Mitat: 413 x 175 x 220 mm. Kylmäkäynnistys EN 850 A. Napaisuus: -/+	
Varta Promotive SLI, 110 Ah (1820-I5)	184 €
Mitat: 347 x 173 x 234 mm. Kylmäkäynnistys EN 680 A. Napaisuus: +/-	
Varta Promotive SLI, 125 Ah (1820-J1)	195 €
Mitat: 345 x 172 x 285 mm. Kylmäkäynnistys EN 720 A. Napaisuus: -/+	
Varta Promotive SLI, 125 Ah (1820-J2)	190 €
Mitat: 345 x 172 x 285 mm. Kylmäkäynnistys EN 720 A. Napaisuus: +/-	
Varta Promotive SLI, 140 Ah (1820-K8)	205 €
Mitat: 513 x 189 x 223 mm. Kylmäkäynnistys EN 800 A. Napaisuus: +/-	
Varta Promotive SLI, 145 Ah (1820-K7)	239 €
Mitat: 513 x 189 x 223 mm. Kylmäkäynnistys EN 800 A. Napaisuus: +/-	
Varta Promotive SLI, 170 Ah (1820-M9)	252 €
Mitat: 513 x 223 x 223 mm. Kylmäkäynnistys EN 1000 A. Napaisuus: +/-	
Varta Promotive SLI, 180 Ah (1820-M12)	255 €
Mitat: 513 x 223 x 223 mm. Kylmäkäynnistys EN 1400 A. Napaisuus: +/-	
Varta Promotive SLI, 180 Ah (1820-M18)	260 €
Mitat: 513 x 223 x 223 mm. Kylmäkäynnistys EN 1000 A. Napaisuus: +/-	
Varta Promotive SLI, 225 Ah (1820-N9)	305 €
Mitat: 518 x 276 x 242 mm. Kylmäkäynnistys EN 1150 A. Napaisuus: +/-	

GLOBE – POHJOISIIN OLOSUhteisiin

Globe Start SMF, 60 Ah (1806-56219G)	79 €
Mitat: 242 x 175 x 190 mm. Kylmäkäynnistys EN 550 A. Napaisuus: -/+	
Globe Start SMF, 71 Ah (1806-57285G)	98 €
Mitat: 278 x 175 x 175 mm. Kylmäkäynnistys EN 680 A. Napaisuus: -/+	
Globe SMF, 80 Ah (1806-58001)	98 €
Mitat: 278 x 175 x 190 mm. Kylmäkäynnistys EN 720 A. Napaisuus: +/-	
Globe Start SMF, 95 Ah (1806-60038G)	129 €
Mitat: 353 x 175 x 190 mm. Kylmäkäynnistys EN 850 A. Napaisuus: -/+	
Globe SMF HD, 110 Ah (1806-60528G)	147 €
Mitat: 347 x 173 x 234 mm. Kylmäkäynnistys EN 680 A. Napaisuus: -/+	
Globe SMF HD, 125 Ah (1806-62530G)	165 €
Mitat: 345 x 172 x 285 mm. Kylmäkäynnistys EN 720 A. Napaisuus: +/-	
Globe SMF HD, 125 Ah (1806-62529G)	165 €
Mitat: 345 x 172 x 285 mm. Kylmäkäynnistys EN 720 A. Napaisuus: -/+	
Globe HD, 135 Ah (1806-63541G)	179 €
Mitat: 514 x 175 x 210 mm. Kylmäkäynnistys EN 1000 A. Napaisuus: -/+	
Globe SMF HD, 140 Ah (1806-64020G)	180 €
Mitat: 513 x 189 x 223 mm. Kylmäkäynnistys EN 800 A. Napaisuus: +/-	
Globe SMF SHD, 180 Ah (1806-68018G)	225 €
Mitat: 513 x 222 x 223 mm. Kylmäkäynnistys EN 1000 A. Napaisuus: +/-	
Globe SMF SHD, 225 Ah (1806-73011G)	259 €
Mitat: 518 x 276 x 242 mm. Kylmäkäynnistys EN 1150 A. Napaisuus: +/-	

VANHAT AKUT KIERRÄTYKSEEN!

Kun ostat meiltä uuden Varta- tai Globe -akun, saat hyvityksen vanhasta akustasi!
1 hyvitys/akku. Vähintään 45 Ah akku.

HYVITYS
10 €



Varta Promotive EFB, 190 Ah (1820-B90)

- Kolminkertainen käyttöikä
- Korkea värinänkesto
- Energiatehokas ja pitkäikäinen
- Mitat: 513 x 223 x 223 mm
- Kylmäkäynnistys EN 1050 A
- Napaisuus: +/-

290 €



OPTIMA YELLOW TOP YT S 5,5 75 Ah (1810-YTS55)

- Syväpurkauskestävä
- Vahva käynnistysteho
- Ihanteellinen lisälaitteilla varustettuihin ajoneuvoihin
- Vuotamaton, asennettavissa mihin tahansa asentoon
- Mitat: 325 x 165 x 238 mm
- Kylmäkäynnistys EN 1250 A

349 €

Benton BX2

AUTOMAATTILATURI 1703-BX2

- Myös litium-akuille
- Digitaalinen näyttö
- Muistitoiminto
- 8-vaiheinen: automaattiset latausvaiheet
- Huonokuntoisille akuille elvytys ja tehostus
- Kahdet kaapelit latauspuristimilla ja lenkkiliittimillä
- Latausvirta: – 7,5 A (12V)–3,5 A (24V)
- Virtalähdetoiminto: 13,6 V (5A)
- Akkutyyppit: Wet, MF, VRLA, AGM, GEL, CaCa, LiFePO4
- Akkukapasiteetti: (12V) 18–240 Ah, (24V) 10–120 Ah, (Litium) 10–80 Ah



TARJOUS! 89 €
Norm. 147 €

**AGCO
SUOMI**

Katso lisää
kameroista.

agcosuomi.fi

LAADUKKAAT FULL HD -PERUUTUSKAMERASARJAT JA LISÄKAMERAT



1705-00401AG

**Langallinen
FULL HD PERUUTUSKAMERASARJA**

Voi liittää 2 kameraa
Näytössä yksi kamera kerrallaan

Näyttö:

- 7" Full HD LCD -värimonitori
- Resoluutio: 1024 x 600 px

239 €

1705-00402AG

Langallinen FULL HD LISÄKAMERA

- Resoluutio: 1920 x 1080 px
- Automaattinen yö-/päivävaihto

79 €FULL HD
1080P

1705-00403AG

**Langaton
FULL HD PERUUTUSKAMERASARJA**

Voi liittää 4 kameraa
Näytön voi jakaa neljään osaan

Näyttö:

- Langaton 7" Full HD LCD -värimonitori
- Resoluutio: 1024 x 600 px

390 €


1705-00404AG

Langaton FULL HD LISÄKAMERA

- Resoluutio: 1920 x 1080 px
- Automaattinen yö-/päivävaihto

129 €FULL HD
1080PValtra SmartTouch- ja Fendt Varjo -näyttöihin **LANGATON KAMERA** S.165969

- Kytetään WiFi-vastaanottimen avulla traktorin monitoriin, et tarvitse erillistä peruutuskameran näyttöä!
- Sarjassa on WiFi-vastaanotin ja langaton peruutuskamera magneettijalalla.

TARJOUS! 269 € Norm. 306,20 €

Maksimi etäisyys ~ 120 m

Kamera

Wi-Fi vastaanotin



Kaapect



Traktorin monitori



1705-00067AG

PERUUTUSKAMERA**85 €**

1705-00119AG

SmartTouch-KAAPELI**48,60 €****PAKETTITARJOUS! 119 €**

SmartTouch-kaapelilla saat yhdistettyä peruutuskameran (1705-00067AG) suoraan Valtran SmartTouch -järjestelmään. Et tarvitse erillistä peruutuskameran näyttöä!

PTX TRIMBLE -AUTOMAATTIOHJAUSPAKETIT TARJOUKSHINTAAN!

GFX-1060 & NAV-900 Display-91
**Opastava näyttöpaketti
10" näytöllä****Sisältää:**

- GFX-1060 -näyttö
- NAV-900 -antenni
- Kaapelit ja RAM-kiinnike
- Wi-Fi- ja Bluetooth -mahdollisuus
- Mahdollisuus laajentaa automaattiohjaukseen ja työkonetohtaukseen

TARJOUS! 5990 €
Norm. 6714 €**GFX-1060 & EZ-PILOT PRO** EP-91-00 + SOVITE
**Automaattiohjaus 10" näytöllä
koneeseen asennettuna****Sisältää:**

- GFX-1060 -näyttö
- NAV-900 -antenni
- EZ-Pilot Pro -automaattiohjaus
- Ohjausmoottorin soviteosa yhteen ajoneuvoon
- **Asennettuna AGCO Suomen huollossa***
- RTX15-korjaussignaali, ensimmäinen vuosi veloituksetta!**

TARJOUS! 13490 €
Norm. 14 683 €**** Etusi yli 495 €
/ vuosi****LED-VILKKU / -ÄÄRIVALO** 1605-NS3503AG**Alkuperäispaikoille:**

Valmet/Valtra Mezzo-HiTech,
A2-A5, C, M, N-N5, T-T5, XM

- Suojausluokka: IP68
- Häiriösuojaus: CISPR25, CLASS 4

TARJOUS! 135 € / pari 75 € / kpl* **AGCO Suomen huollot:** Espoo, Joensuu, Jyväskylä, Jämsä, Kempele, Kouvola, Marttila, Pirkkala, Seinäjoki ja Turku.**AGCO
SUOMI**Hinnat sis. alv 25,5 %. **LUE LISÄÄ:** www.agcosuomi.fi



KOVAT KOTIMAISET

Uukuniemen Metalli Oy

Kauhojen tärkeät ominaisuudet:



Kalajoen Neliveto testaa Uukuniemen Metallin tuotteita.

UUKUNIEMEN METALLIN KAUHAT ON TEHTY KESTÄMÄÄN

- Taaksepäin kiilamainen muoto parantaa tyhjenemistä
- Kauhan takakulma lisälevyllä pyöristetty
- Umpikotelorakenne vahvistaa yläkiinnityskohtaa
- Jäykisteet kauhan pohjassa kauhan leveydeltä
- Sivuterät vahvistavat ja suojaavat päätyreunoja
- Tehdasvalmisteinen kulutusterä-/huulilevy HP500
- Pintakäsittely metalliraepuhallus ja 2-komponenttimaalaus
- Kaikki kiinnikevaihtoehdot



UM-LUMIKAUHAT

Lumen, viljan, hakkeen ja muiden keveiden materiaalien käsittelyyn.

Tilavuus 2 000–2 200 litraa

Paino 305–330 kg

Leveys 2 300–2 500 mm

Syvyys 1 050 mm

Huulilevy HP500 20 x 150

- Teräslaatu S355
- Runko- ja päätyreunamateriaali-
vahvuus **4 mm**
- Päädyissä teräksinen
8 mm vahvike ylös asti

Esim. LUMIKAUHA UML-2300

- **Tilavuus** 2 000 litraa
- **Leveys** 2 300 mm
- **Syvyys** 1 050 mm
- **Paino** 305 kg

1675 €



LUMIKAUHAT PRO

Traktoreiden/työkoneitten kauha monenlaisen materiaalin käsittelyyn.

Tilavuus 1 700–2 300 litraa

Paino 325–395 kg

Leveys 2 000–2 600 mm

Syvyys 1 050 mm

Huulilevy HP500 20 x 150

- Teräslaatu S355
- Materiaali **5 mm** S355 rakenne-
teräs, kauhan sivulevyt erikois-
vahvistetut, ainevahvuus **6 mm**
- Päädyissä ja alanurkassa **8 mm**
vahvike terän kohdalla

Esim. LUMIKAUHA UML-2000-5

- **Tilavuus** 1 700 litraa
- **Leveys** 2 000 mm
- **Syvyys** 1 050 mm
- **Paino** 325 kg

1781 €



LUMIKAUHAT HD

Suurten traktoreiden/työkoneiden yleis- ja lumikauha monien materiaalien käsittelyyn.

Tilavuus 2 200–2 800 litraa

Paino 385–495 kg

Leveys 2 400–3 000 mm

Syvyys 1 100 mm

Huulilevy HP500 20 x 200

- (UML3000HD 25 x 200 mm)
- Materiaali **5 mm** S355 rakenneteräs,
sivuterät S650
- Runko- ja päätyreunamateriaali-
vahvuus **5 mm**

Esim. LUMIKAUHA UML-2400 HD

- **Tilavuus** 2 200 litraa
- **Leveys** 2 400 mm
- **Syvyys** 1 100 mm
- **Paino** 385 kg

2302 €



MASA-TAKAKAUHAT esim.

MASA150

Tilavuus 775 litraa
Paino 175 kg
Lev. x Kork. x Syv. 1500 x 600 x 800 mm

1001 €

MASA180

Tilavuus 850 litraa
Paino 190 kg
Lev. x Kork. x Syv. 1800 x 600 x 800 mm

1103 €

MASA200

Tilavuus 900 litraa
Paino 200 kg
Lev. x Kork. x Syv. 2000 x 600 x 800 mm

1174 €

MASA220

Tilavuus 950 litraa
Paino 210 kg
Lev. x Kork. x Syv. 2200 x 600 x 800 mm

1244 €

VAHVARAKENTEISET MASA-TAKALANAT

Kotimainen takalana hydraulisella rungon- ja teränpööräyksellä

- Kotimaiset, vahvat hydraulisylinterit
- Eturungon kääntöakselissa rasvauspisteet ylä- ja alapäässä
- Kaikissa MASA-takalanoissa on tukipyörien kiinnikkeet valmiina
- Käännettävä Hardox-terä
- Tukipyörät saatavana lisävarusteena



Kuvassa Masa 300HH

MASA 250H

Masa250H

- Hydraulinen terän kääntö
- Mekaaninen rungon kääntö

3890 €

MASA 300HH

Masa300HH

- Hydraulinen rungon ja terän kääntö

5460 €

**AGCO
SUOMI**

Hinnat sis. alv 25,5 %. **LUE LISÄÄ:** www.agcosuomi.fi

LAUTASJALAKSET

14010974 Ilman korvakkeita, Ø 270 x 16

63 €

14012912 Hitsattava pallonivel

53 €

HUKI

TYÖLAITTEET



MASA-LUMILINKO ON KESTÄVÄ JA VARMATOIMINEN

Vakiona Hardox-terät (12 x 120), kulutuskestävät ja helpot vaihtaa. Saatavana sileillä- tai hammasterillä.

Takajalaksissa (HB500) ja etujalaksissa, yksinkertainen ja varmatoiminen portaaton säätö.


Varmatoimiset hydrauliset luukut (vakiona MASA 2500H ja 2600H).

Avonainen sisärakenne, hyvä toimivuus ja helppo puhdistaa lumesta.

	2600H	2500H	2230
Työ- / höyläysleveys, cm	260 / 248	250 / 236	230 / 216
Siiven korkeus, cm	73	62	61
Paino, kg	530	440	390
Heittosiivikko, cm	74	69	69
Tehontarve, hv	80	50	50
Syöttölaite, cm (lapas.)	72	66	66

2230
hydrauliluukuilla

5384 € 4190 € 3785 € 4018 €



Yksitorvinen pihalinko
pieniin traktoreihin

1230

Työ- / höyläysleveys, cm	230 / 216
Siiven korkeus, cm	61
Paino, kg	350
Heittosiivikko, cm	69
Tehontarve, hv	50
Syöttölaite, cm (lapas.)	66
Teräkkö (Hardox500)	10 x 120

3097 €

VARMATOIMISET VAHVAT TRUKKIHAARUKAT

Koneistetut runkolatat takaavat sorppien hyvän liikkuvuuden.



HYDRAULINEN TRUKKIHAARUKKA

	Maks. kuorma**	Paino	Runko***	Piikki****	
TRH2000H	2000 kg	180 kg	1200 mm	1000 mm	1265 €
TRH2500H	2500 kg	200 kg	1200 mm	1200 mm	1295 €
TRH2000H15	2000 kg	205 kg	1500 mm	1000 mm	1467 €
TRH2500H15	2500 kg	225 kg	1500 mm	1200 mm	1528 €
TRH3500H15	3500 kg	300 kg	1200 mm	1200 mm	1922 €
TRH3500H15-1	3500 kg	324 kg	1500 mm	1500 mm	2024 €
TRH5000H-1	5000 kg	340 kg	1500 mm	1200 mm	2449 €
TRH5000H	5000 kg	370 kg	1500 mm	1500 mm	2580 €

Ei sisällä koneeseen tulevia letkuja. Lähdöt 3/8 -liittimille.

MEKAANINEN TRUKKIHAARUKKA

	Maks. kuorma**	Paino	Runko***	Piikki****	
TRH2000	2000 kg	170 kg	1200 mm	1000 mm	840 €
TRH2500	2500 kg	190 kg	1200 mm	1200 mm	890 €
TRH5000-1	5000 kg	340 kg	1500 mm	1200 mm	1973 €
TRH5000	5000 kg	368 kg	1500 mm	1500 mm	2105 €
TRH2000-3*	2000 kg	170 kg	1200 mm	1000 mm	910 €
TRH2500-3*	2500 kg	190 kg	1200 mm	1200 mm	951 €
TRH2000-15	2000 kg	185 kg	1500 mm	1000 mm	991 €
TRH2500-15	2500 kg	205 kg	1500 mm	1200 mm	1032 €
TRH3500-15	3500 kg	270 kg	1500 mm	1200 mm	1518 €
TRH3500-15-1	3500 kg	294 kg	1500 mm	1500 mm	1609 €

* 3-piste kiinnikkeet ** Maksimikuorma per pari *** Rungon leveys **** Piikin hyötymitta

AMMATTIKÄYTTÖÖN JÄREÄ JA KESTÄVÄ HUKI-lumilinko – jo vuodesta 1988



ALKAEN 9228 €
(ilman kulutusterää)

- Työleveydet 245, 255, 265, 275, 285, 295 tai 305 cm
- Paino noin 810 kg
- Myös vaikeisiin olosuhteisiin, kuten metsäautoteille
- Peuralan alennusvaihte
- Pyörivä takaseinä (halkaisija 100 cm)
- Keskipakoissiivet
- Hydrauliset luukut

JATKOPIIKIT TRUKKIPIIKKEIHIN



Piikkipituudet 1800–4000 mm
Lukitaan sokkatapeilla piikin takaa
Peruspiikki oltava 60 % jatkopiikin pituudesta.

JATKOPIIKIT 100x45 mm 2500 kg haarukoihin

1124	1800 mm	313 €
1125	2100 mm	376 €
1126	2400 mm	439 €

JATKOPIIKIT 130x50 mm 3000 kg–5000 kg haarukoihin

1127	1800mm	476 €
900	2100mm	539 €
704	2400mm	602 €

Lisähinta ovh-hintaan Volvo iso-, Manitou- ja JCB Q-Fit -kiinnikkeissä **182 €**. Kunta500, Kramer, Weidemann ja muut pienkuormaimet **100,40 €**.

**AGCO
SUOMI**

Hinnat sis. alv 25,5 %. **LUE LISÄÄ:** www.agcosuomi.fi



PADAGAS-TALVITYÖLAITTEET

UUTTA AGCO SUOMELTA!

HIEKOITUSKAUHAT JA -VAUNUT AINA AVANTISTA VOLVON PYÖRÄKUORMAAJIIN!



Esim. **PADAGAS-HIEKOITUSKAUHA 1500L EURO-SOVITTEILLA** SP-1500

- Huulileveys: 2360 mm
 - Syvyys: 1230 mm
 - Korkeus: 1022 mm
 - Paino: 623 kg
 - Suositeltu öljyvirtaus: 40 litraa /minuutissa
 - Mukana hydrauliletkut ja 1/2" pikaliittimet
 - Kokoluokka: min-maks.: 6–15 tonnia
 - Säiliössä pyörivä murskainakseli varmistaa hiekoituksen vaativissa olosuhteissa
 - Virtauksen- ja pyörimisnopeuden säädin vakiona
 - Optimaalinen takaseinän kaltevuus; nopea ja vaivaton lastaus, suuri hiekkatilavuus
 - Hiekoitusrummun Hardox-puikot työntävät hiekan tasaiseksi matoksi
 - Traktorin nostolaitteisiin on saatavilla kippaava 3-pistekiinnitys hydraulisylinterillä
 - Kaikilla yleisillä kiinnikkeillä mm. pulttikiinnitteillä
- Volvo Bm, Volvo L40-45, Volvo L30, Kramer, Euro, Vila sekä muita vaihtoehtoja

4982 €



Kuvassa hydraulinen sääsuoja. Lisävaruste.

2497 €

Esim. **PADAGAS SP-4000 HIEKOITUSVAUNU** [4,4 m³] SP-4000

- Kokonaisleveys: 2583 mm
- Hiekoitusleveys: 2254 mm
- Korkeus: 1896 mm
- Paino: 2200 kg
- Saatavana hydraulinen sääsuoja
- Kamiverkko sijoitettuna vaunun päälle
- Hydrauliset jarrut ja mekaaninen käsijarru
- Hydraulinen aisansäätö ja aisanjousitus; painon siirto vaunun akselin ja traktorin välillä
- Jykevä aisarakenne, käännettävä tukijalka aisassa
- Aisan asennonsäätö mahdollistaa maavaran lisäämisen
- Hydraulinen pikatyhjennys
- Murskainakseli sekä suuri syöttöakseli tekevät hiekoitusjäljestä tasaisen
- Maksimi raekoko 20 mm
- Tilavuus lisättävissä korokelaidoilla 9 m³ asti
- Työ-, peruutus- ja takavalot

16990 €

LUMILEVYT, NIVEL- JA ALUEAURAT



Esim.

PADAGAS-NIVELAURA 2,8 m SSVL-28M
EURO-SOVITTEILLA 674 + 2791

- Työleveys: 235–288 cm
- Pikakiinnikkeen kellunta
- Jousitetut kulutusterät
- Portaattomasti säädettävät jalakset
- Sähköohjattu diagonaali venttiili
- Hydraulikka 2-letkulla ja 4-toiminnalla, myös alueauratoiminto!
- Paino 716 kg
- Ensiasennusteränä hyvin kulutusta kestävä Hardox 500 -kampaterä
- Pultattavat sovitteet

6488 €

Saatavana myös 2500 mm ja 3200 mm leveät mallit eri sovitteilla.

**AGCO
SUOMI**

Hinnat sis. alv 25,5 %. **LUE LISÄÄ:** www.agcosuomi.fi



50-54034 **Erittäin monipuolinen JBM RÄIKKÄ- JA HYLSEY SARJA**

- 216 osaa
- Kestävässä muovisalkussa
- 1/4", 3/8" ja 1/2" vääntiöillä sekä kiintolenkeillä

TARJOUS! 99 € Norm. 223,39 €

50-53611 **Erikoispitkä JBM-PUHALLUSPISTOOLI**

- Pituus 1020 mm
- 1/4" liitin valmiina

TARJOUS! 25 € Norm. 34,52 €

PART
REX™

OFA

Sajas GROUP

TIENHOITON



PARTREXILTA TASALAATUISET KULUTUSTERÄKSET

NORDVIQ



VERKKOTERÄ 500+

14010564	240 x 11 x 692	82 €
14010565	240 x 11 x 792	87 €
14010566	240 x 11 x 915	101 €
14010567	240 x 11 x 1220	133 €
14010568	240 x 11 x 1525	167 €

VERKKOTERÄ [16 mm]

14013934	240 x 16 x 692	114 €
14012364	240 x 16 x 792	142 €
14010485	240 x 16 x 915	152 €
14010486	240 x 16 x 1220	200 €
14010487	240 x 16 x 1525	248 €

NORDVIQ



TASATERÄ

14010550	200 x 12 x 915	73 €
14010551	200 x 12 x 1220	97 €
14010552	200 x 12 x 1525	121 €

KENNAMETAL



JÄÄTERÄ [22 mm]

14012059	130 x 22 x 792	533 €
14011619	130 x 22 x 915	577 €
14011620	130 x 22 x 1220	854 €

VEKTOR™
PATENTERAD

KOVAMETALLITERÄT

14012588	130 x 16 x 610 BC	215 €
14012303	130 x 16 x 792 BC	279 €
14012302	130 x 16 x 915 BC	322 €
14012301	130 x 16 x 1220 BC	430 €
14012786	130 x 16 x 1525 BC	537 €



LUMILINGON VERKKOTERÄ

7000222560	130 x 16 x 1676	199 €
------------	-----------------	-------

BLACK CAT
WEAR PARTS

UUTUUS!

JÄÄKARHUTERÄ

14013863	130 x 22 x 915	429 €
14013924	130 x 22 x 1220	571 €



HAMMASJÄÄTERÄ [22 mm]

14014240	130 x 22 x 915	427 €
14014241	130 x 22 x 1220	569 €

Black Cat-terät on valmistettu
puhtaasta kovametallista!

LAADUKKAAT KOTIMAISET OFA-TRAKTORI- JA LUMIKETJUT



TAPIO 11

- Kulutuskettinki: 11 mm kierretty
- Nasta: 11 mm
- Sivukettinki: 9 mm



TAPIO 9

- Kulutuskettinki: 9 mm kierretty
- Nasta: 10 mm
- Sivukettinki: 8 x 46



EASYON 5

- Kulutuskettinki: 5 mm
- Nasta: 5 x 10
- Sivukettinki: 6 mm



EASYON 6.5

- Kulutuskettinki: 6,5 mm
- Nasta: 6,5 x 12
- Sivukettinki: 6 mm

Ennakkotilaajan etu! *
Nyt ovh-hinnasta

-20%

OFA-liukuesteketjut on suunniteltu metsä- ja maatalouden tarpeisiin

OFA-maatalousketjut tunnetaan metsäketjujen tapaan hyvästä pidostaan ja kestävydestään. Maatalouskoneisiin on sekä pystynastallisia liukuesteketjuja että nastattomia lumiketjuja. Maatalousketjuja löytyy lumenauraukseen, maatalous- ja metsäkäyttöön sekä kevyempiä malleja nopeampaan tieajoon.

Ole nopea! Tilaa 16.10. mennessä.

* Tilaa ketjut ennakkoon 16.10.2026 mennessä, saat -20 % ovh-hinnasta! Etu koskee vain uusia ennakkoon tilattuja ketjuja.

SAJAS-HARJAT – KESTÄVÄT JA SUORITUSKYKYISET

SAJ-90085 **SUNLINE-HARJAKIEKKO**
7 x 700 suoramalli

9,41 €

SAJ-20141 **STARLINE-PÄÄTYHARJAKIEKKO**
7 x 700 kartiomalli

11,90 €

SAJ-90124 **BEELINE-HARJAKIEKKO**
7 x 700 mm (sik-sak)

12,20 €

AGCO
SUOMI

KYSY TARJOUS MYÖS NÄISTÄ:

- Harjalistat
- Harjavalssit
- Erikoiskartioharjat
- Harjalaitteiden vesipumput

SAJ-10166

**KARTIOHARJA:
POLYPROPEENI
+ TERÄSLATTA**

161,90 €





POLTTOPUUN KÄSITTELY

Hae tarpeisiisi
sopiva rahoitus



japa



NETTIKONE



KATSO UUDET JA KÄYTETYT JAPA-KLAPIKONEET

Ajantasainen valikoima suoraan Nettikoneesta. →



Koneita heti toimitukseen. Kysy tarjous varaosilta!

Katso lähin myymälä: www.agcosuomi.fi → Yhteystiedot

JAPA 315+ omakotitalo- ja kesämökkikäyttäjälle – tai vaikka kimppakoneeksi



JAPA 315+ TR JP31513010

- Puun maksimi Ø 31 cm
- Suurin halkaisupituus 50 cm
- Halkaisuvoima 5,6 tonnia
- Käyttövoima: traktorin PTO
- Paino 585 kg

VARASTOKONEKAMPANJA!

Kaikki AGCO Suomen varastossa olevat JAPA 315+ TR -koneet

10 553 €
Norm. 11 998 €

JP31513011

Puunnostimella

11 945 €
Norm. 13 581 €

KATSO VIDEO



- Helppo liikutella ROAD-varustuksella tai traktorin kolmipistenostolaitteella.
- 1,7 metrin poistokaukalolla tai 2,3 tai 3,8 metrin hydraulisella poistokuljettimella.
- Voimanlähteenä sähkö- tai poltto-moottori tai traktorin PTO.
- Nerokas hydraulikka mahdollistaa halkaisuliikkeen pituuden jatkuvan hallinnan, mikä nopeuttaa koneen käyttöä huomattavasti.

Vaivattomaan ja ergonomiseen halkojen tekemiseen sekä ylikokoisten puiden halkaisuun

- Käyttövoima ulkoisesta hydraulikasta
- Hydraulinen puunnostin
- Halkaisukirves hydraulisella korkeuden säädöllä

- Puun maksimi Ø 80 cm
- Suurin halkaisupituus 105 cm
- Puun maksimipaino 300 kg
- Halkaisuvoima 10 tonnia
- Vakiona 2 tai 4 osaan pilkkova kirves, saatavana 6 osaan pilkkova kirves
- Traktorin PTO (TR) tai hydraulikka (TRH)
- Painot: 610 kg (TR), 521 kg (TRH)



JAPAXLSplit

JAPA XL Split TRH

8 250 €

KATSO VIDEO!



ESPEGARD-KLAPISÄKIT TARJOUSSHINNOIN!



134

SUURSÄKKI MAX AIR 1,5 m³ SUOJALÄPÄLLÄ

- Neljä tuuletettua verkkoseinää
- Vahvistettu verkkopohja
- Kansi suojaa suojaa klapi säältä
- UV-suojattu
- Kestää monen vuoden käytön
- Kuormaus kapasiteetti 1000 kg

18,90 € Norm. 19,90 €



121

SUURSÄKKI 1,5 m³

- UV-suojattu
- Hyvä ilmanvaihto
- Umpinainen pohja
- Vahvistettu pohja ristikkäin kulkevilla hihnoilla
- Monta käyttökertaa kestävä
- Kapasiteetti 1000 kg

14,95 € Norm. 16,90 €



132

SUURSÄKKI MAX AIR 1,5 m³

- Neljä tuuletettua verkkoseinää
- Monta käyttökertaa kestävä UV-suojattu
- Umpinainen pohja
- Vahvistettu pohja ristikkäin kulkevilla hihnoilla

17,90 € Norm. 19,90 €

Tuotteita rajoitetusti,
varmistaa saatavuus.



113

SUURSÄKKI 1,5 m³

- FIN-lavalle

2,35 €
Norm. 2,85 €

119

SUURSÄKKI 1 m³

- EURO-lavalle

2,15 €
Norm. 2,59 €

JAPA-VUOSIHUOLTOPAKETIT



50069148

JAPA-VUOSIHUOLTOPAKETTI

JAPA 305/315 -koneisiin

225,90 €



50069149

JAPA-VUOSIHUOLTOPAKETTI

JAPA 355/365 -koneisiin

251 €

TERÄKETJUN VOITELUUN

Synteettinen 100 % biohajoava

Lube-En 5555

TERÄKETJUN VOITELUVAINE

29,90 €
10 litraa



Tapio T10

Laadukas

TERÄKETJUOLJY

- Erinomaiset voitelu-ominaisuudet kaikenlaisissa käyttöolosuhteissa

29,90 €
10 litraa



AGCO
SUOMI

AKU
TIKI
**HYVÄÄ LAVAVAUNUA
ETSIMÄSSÄ?**

**Hae tarpeisiisi
sopiva rahoitus**



Hinnat ovat AGCO Suomi Oy:n toimituspakkajien hintoja.

KULJETAT MITÄ KULJETAT – KULJETA SE AKULLA!

Varusteltu ja erittäin vahva AKU CP350-LH PRO SC0169AKB

JÄMÄKÄMPI!


- Kipin kaasujousi
- Kelkkavarustus
- Musta 100 cm kuomu
- Lava 350 x 150 cm
- Kantavuus 434 kg
- Kokonaispaino 750 kg
- Laitakorkeus 40 cm

TARJOUS!
2890 €
 Norm. 3816 €

UUTUUS LISÄVARUSTE SWISSTRAX-POHJA. KYSY!

 Esim. AKU CP350-kärryyn 20001001
 valmiiksi mittoihin leikattuna

335 €
Korkeammat laidat! – AKU CS300-LHE Black Edition EC0300AKCB

UUTUUS!
**Duplex-pinnoite = kuumasinkitys + maalaus,
pinnoitteella tuplasuoja korroosiota vastaan.**


- Kippi
- Innovatiivinen ja erittäin kestävä HuckLok® -kiinnitysratkaisu
- Avattavat / irrotettavat, vanerilla vahvistetut etu- ja takalaita
- Kestävä, 4-lehtinen jousitus
- Vahvistettu nokkapyörän kiinnitys
- Step-on-lokasuojat, astinlaudoin
- Vahvat 2-uraiset sivulaidat
- 8 kiinnityssilmukkaa (sisäpuolella)
- 2+2 kiinnityskoukkua (ulkopuolella)
- Vesitiiviit pyörännavat
- Kestävät M+S-renkaat

TARJOUS!
2695 €
 Norm. 3276 €

Sopiva joka paikan kärry AKU CP327-LH SC0143AKB

HITSATTU RUNKO

- Lava 327 x 150 cm
- Kantavuus 452 kg
- Kokonaispaino 750 kg
- Laitakorkeus 40 cm
- Kippi
- Laminoitu, vesitiivis vanerilattia
- Avattavat / irrotettavat etu- ja takalaita
- Step-On -lokasuojat, joissa myös astinlaudat


**Takalaitavaneri,
kipinkaasujousi
ja musta kuomu
asennettuna!**
TARJOUS!
2490 €
 Norm. 3458 €

AKU-LAVETTIVAUNUT LAIDOILLA TAI ILMAN

- Vaunun alla ajoramppien kuljetuskiskot valmiina.
- Ajorampeja voi käyttää myös sivulastauksessa.
- Lisävaruste: irrotettavat lavatolpat ja 35 cm sivulaidat eloksoitua alumiinia. Sivulaitojen lavalukot upotettu.

Vaunuissa on:

- Hitsattu ja upposinkitty runko
- Laminoitu, vesitiivis vanerilattia
- 10–12 kuorman kiinnityspistettä
- Lastauskorkeus 65 cm
- Jarrut


**Lavettivaunut alkaen
AKU CP400-DRB 2850 kg** EC0225

TARJOUS!
4170 €
 Norm. 5095 €

**Sivulaitasarjat
+ asennusosat alkaen** 615179AK

TARJOUS!
1150 €
 Norm. 1336 €


TIKI-LAVETTIPERÄVAUNUJEN LIPPULAIVA!

Monikäyttöinen, sileäpohjainen lavettiperävaunu – vankka rakenne ja runsaat lisävarusteet.

TIKI FX460 TRB EC0245TI

- Hitsattu, upposinkitty runko
- Led-valot
- Vesitiivis 18 mm vanerilattia
- Nokkapyörä 250 kg
- Jarrut
- Pistoke 13-napainen
- Sidontakoukut
- Kokonaispaino 3500 kg
- Kantavuus 2745 kg*
- Omapaino 730 kg*
- Pituus 617 cm, leveys 216 cm
- Kuormatila leveys 215 cm, laidoilla 205 cm
- Kuormatila pituus 456 cm, laidoilla 450 cm
- Laitakorkeus 30 cm
- Vahvistetut renkaat: 195/50R13C M+S

TARJOUS!
6290 €
 Norm. 7872 €

**AGCO
SUOMI**

Vuoden 2026 odotetuin UUTUUS!

614054BS

Sivulaitasarja
TARJOUS!
750 €
 Norm. 853 €

614058

Ajoramppi
TARJOUS!
550 €
 Norm. 681 €

614046

Hydraulinen kippi
TARJOUS!
650 €
 Norm. 779 €

614059s

Ajosillat + kotelo
TARJOUS!
605 €
 Norm. 706 €

* Tekniset tiedot vakiovarusteisiin vaunuihin; lisävarusteet voivat muuttaa ilmoitettuja tietoja.



VALTRA COLLECTION

Hinnat ovat AGCO Suomi Oy:n toimipaikkojen hintoja.



VALTRA TRAKTOREITA JO VUODESTA 1951

HUPPARI 42811122-27

- Ruskea huppari
- Pehmeäksi harjattu sisäpinta
- 100 % puuvillaa
- Unisex
- Koot: S-3XL

63 €



HUPPARI

- Vetoketjullinen huppari
- Pehmeäksi harjattu sisäpinta
- 100 % puuvillaa
- Miesten koot: S-3XL 42811912-17
- Naisten koot: S-2XL 42811922-26

64 €



T-PAITA 42812112-17

- Iso valokuvaprintti edessä
- 100 % puuvillaa
- Koot: S-3XL

26 €



T-PAITA 42811412-17

- Oikeassa hihassa takana printti: YOUR WORKING MACHINE
- Musta-vaaleanharmaa
- 100 % puuvillaa
- Koot: S-3XL

23 €



LIPPIS 42808400

- Edessä iso kangasmerkki
- Takaosa pehmeää verkkoa
- Snapback-kiinnitys

19 €



PIENOISMAALLI N175 42803630

- Yksityiskohtainen Valtra N175 -pienoismalli
- Juhlavuoden värillä
- Keräilijöille
- Ei alle 14-vuotiaille lapsille
- Mittakaava: 1:32

82 €



HENKSELIT 42808550

- Pituus 120 cm
- 100 % polyesteriä

19,90 €



SEINÄKELLO 42808450

- Metallinen runko ja kaareva lasi
- Halkaisija 31 cm
- Toimii 1 x AA paristoilla (Ei sisälly pakkaukseen)

43 €



PLASMASYTYTIN 42808520

- Elektorinen sytytin teleskooppivarrella
- Liekki ei sammuu tuulessa eikä sateessa
- Mukana USB-johdo.

23 €



TERMOSPULLO 42808430

- Pronssin värinen termospullo VALTRA 75 YEARS -logolla
- Tilavuus 500 ml
- Rajoitettu erä

27 €



**TSEKKA KAUKKI
UUTUDET!**



shop.valtra.com/fi/

Hinnat sis. alv 25,5 %. Valtra Collection AGCO Suomen myymälöistä ja verkkokaupasta: shop.valtra.com

Valikoima vaihtelee myymälöittäin. Tarkista saatavuus myymälästä. Kaikki tuotteet ovat tilattavissa.



Hinnat ovat AGCO Suomi Oy:n toimituspaikkojen hintoja.

TYÖVAATE UUTUUKSIA!

UUDISTUNUT!

TYÖHAALARI 42811001-08

- Perinteinen työhaalari
- Vetoketjulliset rintataskut
- Vetoketjut lahkeensuissa
- 65 % polyesteriä, 35 % puuvillaa
- Pesu 60 °C
- Koot: XS-4 XL

73 €

DiMEX
WEAR WHAT WORKS



STRETCH-TYÖHAALARI 42812101-07

- Hihoissa, selän yläosassa ja takapuolessa 4-suuntaan joustava stretch -kangas
- Useita monikäyttöisiä taskuja
- Polvissa Cordura-vahvikkeet ja polvisuojapaikat
- 65 % polyesteriä, 35 % puuvillaa
- Pesu 60 °C
- Koot: XS-3XL

98 €

DiMEX
WEAR WHAT WORKS



STRETCH-HOUSUT 42811946-64

- Joustavat ja hyvin istuvat työhousut
- 4-suuntaan joustava superstretch-materiaali
- Useita monikäyttöisiä taskuja
- 5 cm jatkovara lahkeissa
- Pesu 60 °C
- Koot: 46-64

96 €

DiMEX
WEAR WHAT WORKS



COLLEGEPAITA 42811012-17

- Vetoketjullinen rintatasku
- 100 % puuvillaa
- Pesu 60 °C
- Koot: S-3XL

57 €



UUDISTUNUT!

LASTEN KESÄHAALARI 42810090-150

- Kevyt ja kestävä haalari lapsille
- 65 % polyesteriä, 35 % puuvillaa
- Pesu 60 °C
- Koot: 90-150 cm

64 €

DiMEX
WEAR WHAT WORKS



LAPSILLE

LASTEN T-PAITA 42810613-17

- Edessä valokuvaprintti
- 100 % puuvillaa
- Koot: 92/98, 104/110, 116/122, 128/134, 140/146

22 €



LASTEN PAITA 42810813-17

- Edessä traktoriaiheinen painatus
- 100 % puuvillaa
- Koot: 92/98, 104/110, 116/122, 128/134, 140/146

25 €



TYTTÖJEN PAITA 42810913-17

- Frillat olkapäillä
- 100 % puuvillaa
- Koot: 92/98, 104/110, 116/122, 128/134, 140/146

25 €



LEIKKITRAKTORI 42807020

- Pyöristetyt kulmat ja iloinen ilme
- Pituus 25 cm
- Ikäsuositus +12 kuukautta

19,90 €

LEIKKISETTI 42805080

- Valtra T254
- Säiliövaunu
- Peräkärry
- Kyntöaura
- Eläimiä

15,50 €



Hinnat sis. alv 25,5 %. Valtra Collection AGCO Suomen myymälöistä ja verkkokaupasta: shop.valtra.com

Valikoima vaihtelee myymälöittäin. Tarkista saatavuus myymälästä. Kaikki tuotteet ovat tilattavissa.


UUSI!!
Valtra T6

T-sarja etenee jo kuudenteen sukupolveen

TRAKTORI JOKA TOIMII KUIN AJATUS

Kuudennen sukupolven T-sarjassa lähes kaikki on uutta. Uusi upea ulkoasu, Core-moottori, portaaton AGCO CVT -vaihteisto, hallintajärjestelmät ja muut uudistukset parantavat traktorin käyttökokemusta. Edelliseen sukupolveen verrattuna traktorissa on muutettu yli 2400 kohtaa.

Traktorimaailmassa tehdään joskus suurempia ja joskus pienempiä hyppäyksiä mallisukupolvien välillä. Muutos Valtran T-sarjan viidennestä sukupolvesta kuudenteen on suuri hyppäys. Huomio kiinnittyy ensimmäisenä traktorin ulkoasuun, joka jatkaa samaa uudistuslinjaa palkitun S-sarjan viitoittamalla tiellä Kuorien alla on myös paljon uutta: moottori, voimansiirto, hallintalaitteet ja lukuisat pienemmät yksityiskohdat valoista ohjaamon ilmansuodatuksen.

– Mallistossa on kuusi mallia. Tehot pysyvät suunnilleen samana kuin ennen, mutta vääntöä on käytössä enemmän. Vääntökäyrä on lähes vaakasuora 900 ja 1500 kierroksen välillä. Kun olemme testanneet traktoria raskaissa töissä, niin se on toiminut erinomaisesti jo matalilla kierroksilla, kertoo Valtran tuotemarkkinointipäällikkö **Johan Grotell**.

Tehosta ja väännöstä vastaa AGCO Powerin uusi kuusisylinterinen Core 75 -moottori. Sen iskutilavuus on 7,5 litraa ja sama moottorimalli on käytössä kaikissa mallisarjan traktoreissa. Penkkitesteissä uusi moottori kuluttaa 5 prosenttia vähemmän polttoainetta kuin vanha. Myös käytännön töissä Core 75 -moottorin ja AGCO CVT -vaihteiston yhdistelmä on osoittautunut erittäin pihiiksi sekä dieselin että AdBluen osalta.

CVT-, 10PS- tai 5PS -vaihteistot

Kuudennen sukupolven T-sarjassa on kolme eri vaihteistovaihtoehtoa: portaaton CVT sekä 10-portainen tai 5-portainen pikavaihdevaihteisto.



Automaattiohjauksessa on paljon uusia ominaisuuksia. Nyt voi esimerkiksi ajaa taakse päin niin, että traktori seuraa automaattisesti kartalla maalatun alueen reunaa.

Portaattomassa AGCO CVT -vaihteistossa on kaksi nopeusaluetta.

– Kymmenportainen pikavaihdevaihteisto on täysin uusi. Se on suunniteltu ja valmistettu Suolahdessa. Viisiportainen pikavaihteisto perustuu entiseen Versu-vaihteistoon.

Portaattomaan ja kymmenportaisella pikavaihteistolla varustettuun traktoriin voi valita uudistuneen SmartTouch-kyynärnojan tai mekaanisilla hydrauliiikan vivuilla varustetun Active-kyynärnojan. Viisiportaisella pikavaih-

teella varustetuissa malleissa on aina uusi Active-kyynärnoja.

Powershift-malleihin on saatavana ajovoiman ulosotto, muuten PTO:n nopeudet ovat 540e, 1000 ja 1000e. CVT-malleissa PTO:n nopeudet ovat 540, 540e, 1000 ja 1000e. Takanostolaitte nostaa 9,5 tonnia ja etunostolaitte 4 tonnia. Hydrauliiikkaventtiilejä löytyy portaattomasta mallista 6 ja pikavaihdevaihteisesta 4 kappaletta sekä lisäksi Power beyond -liitin. Hydrauliiikan tehoksi voi valita 115, 160 tai 200 litraa

minuutissa.

Tutut ja ainutlaatuiset Valtra-ominaisuudet, kuten TwinTrac-taakseajolaite ja SkyView -ohjaamo ovat tietenkin yhä valikoimissa. Ohjaamon ilmansuodatuksen on saatavilla uusi Cat2 HD pölyisiin olosuhteisiin sekä aktiivihilillä varustettu Cat4-suodatin esimerkiksi kasvinsuojeluruiskutuksiin.

Myös ohjaamon kameravarustus uudistuu. Tarjolla on erilaisia yhdistelmiä analogisia ja digitaalisia vaihtoehtoja sekä eteen että taakse.

Kaikki valot ovat ledejä. Basic-varustelussa lumeneita on yhteensä 6600, Premium-versiossa 28 000 ja Premium+-varustelussa peräti 39 200.

SmartTouch -kyynärnojan toinen sukupolvi

T-sarjan käyttö ja hallinta muuttuu, kun moneen kertaan alan parhaaksi valittu SmartTouch-kyynärnoja kehittyä vielä-



Takanostolaitetta voi käyttää kätevästi takalokasuojasta.

**AGCO
SUOMI**



Rengaspaineiden säätöjärjestelmä on saatavana lisävarusteena Valtra Unlimited Studiolta.



Basic-varustelussa valotehoa on yhteensä 6600, Premium-versiossa 28 000 ja Premium+-varustelussa peräti 39 200 lumenia.



Kuudenennen sukupolven T-sarja on monipuolinen kuten edeltäjänsäkin. Sen voi varustella esimerkiksi TwinTrac-taakseajolaitteella ja SkyView-ohjaamolla.

kin paremmaksi. Lisäksi mekaanisella hydraulikan hallinnalla varustettuihin Active-malleihin tulee täysin uusi Active Gen2 -kyynärnoja, joka toimii yhdessä A-pilarin näytön kanssa. SmartTouch Gen2:n kosketusnäyttö kasvaa 9 tuumasta 12 tuumaan, jolloin sen pinta-ala kaksinkertaistuu.

– Prosessointikapasiteetti kasvaa kymmenkertaiseksi. Vanhassa Smart-Touchissa näytöt olivat tietokoneita itsessään, mutta nyt äly on ohjaamon sivupaneelin sisällä ja näytöt toimivat vain käyttöpääteinä. Kun äly on keskitetty, niin kaikki tapahtuu sujuvammin ja ilman viiveitä, kertoo Grotell.

SmartTouchin näytön voi nyt jakaa useaksi pienemmäksi, esimerkiksi puolet Isobusille ja puolet automaattiohjaukselle. Sekä SmartTouch- että Active-kyynärnojaissa on nyt huomattavasti enemmän muistipaikkoja kuin ennen. SmartTouchin profiileihin voi myös merkata suosikkeja, jotka saa nopeasti käyttöönsä ylävalikosta. Jos käyttäjä tarvitsee apua, niin hän voi painaa näytöltä i-näppäintä, joka selittää kyseisen kuvakkeen toiminnan. Kummassakin kyynärnojaissa on nykyisin myös suun-

nanvaihto joystickissä, mutta vanha tuttu suunnanvaihtovipu löytyy toki yhä myös ratin alta.

– Automaattiohjauksessa on paljon uusia ominaisuuksia. Nyt voi esimerkiksi tulla seuraavaa sarkaa takaisin päin niin, että traktori seuraa automaattisesti kartalla maalatun alueen reunaa. Ura-koitsijoille siisti ominaisuus on se, että kun hän avaa pellon tiedoston, niin siinä on QR-koodi, joka vie Google Mapsiin, josta näkyy kyseisen pellon aloituskohta.

Section control -lohkonhallintaan saa nyt kaikkiaan 144 eri lohkoa entisten 96 sijaan. Tämä mahdollistaa esimerkiksi yksittäisten spot spray-suutinten ohjaamisen kasvinsuojeluruiskuissa.

Suurin malli saatavilla heti

Kuudennen sukupolven T-sarjan tuotanto alkaa Suolahden tehtaalla heti lanseerauksen jälkeen lokakuun alussa 2026. Aluksi tarjolla on suurimpia T236-malleja. Vuodenvaihteen jälkeen päivittäiset tuotantomäärät kasvavat ja mallisto laajenee kattamaan kaikki teholuokat ja vaihteistovaihtoehdot. •



Aivan uusi AGCO Powerin Core75 -moottori vääntää jo alakierroksilla ja säästää polttoainetta.

Uusi T6-mallisto

Malli	Moottorin tyyppi	Teho			Nopeudet
		kW	Hv	Nm	
T146	75 FSTN – D5 (Core 75) AGCO Power	127	170	815	40 km/t 50 km/t 57 km/t
T156		138	185	879	
T176		149	200	949	
T196		160	215	1019	
T216		172	230	1095	
T236		183	245	1184	

Maksimitheho 1900 kierroksella minuutissa ECE R-120.





ÄLYKÄS MAANVILJELY

Valtra G135 Versu

Position	62.5447488, 25.9061239
Date, time	15.01.2021 / 11:25
Fuel consumption / time	12 l/h
Fuel consumption / area	45 l/ha
Engine speed	1250 rpm
Actual speed	12 km/h

Turbo Super Nova Combi 4000


Time ON	0,75 h
Time OFF	0,3 h
Distance ON	10,44 km
Distance OFF	1,54 km
Area	0,10 ha

VALTRA GUIDE -AUTOMAATIOHJAUS KEHITTYY JATKUVASTI – HANKI LISÄOMINAISUUKSIA TARPEEN MUKAAN

WAYLINE ASSISTANT – AJOLINJA-AVUSTIN

Valtra Guide -automaatiohjauksen yhteyteen on saatavana Wayline Assistant -ominaisuus. Se mahdollistaa mm. yksittäisten, mutkittelevien ajolinjojen tallentamisen automaattiohjauksen muistiin erittäin helposti.

- Wayline Assistant on paras uusi ominaisuus Valtra Guide -automaatiohjauksessa sen lanseerauksen jälkeen. Se helpottaa kaikkea pellolla tehtävää työtä, etenkin pienillä ja epäsäännöllisillä peltolohkoilla.
- Wayline Assistant mahdollistaa yksittäisten, mutkittelevien ajolinjojen lisäksi pellon ajolinjojen luonnin segmenteittäin. Segmentoituja ajolinjoja voi luoda manuaalisesti, olemassa olevista ajolinjoista tai pellon reunojen mukaan.



Lue lisää

WAYLINE ASSISTANT

4-sarjaan ACX2808780

734 €

5-sarjaan ACP0881790

841 €

AUTO U-PILOT

Uusi Auto U-Pilot yhdistää Valtran päisteautomaatiikan ja Valtra Guide -automaatiohjauksen. Järjestelmä tunnistaa traktorin sijainnin ja päisteen rajan GNSS:n avulla sekä käynnistää automaattisesti päisteautomaatiikan tallennetut työvaiheet päisteeseen tultaessa ja sieltä poistuttaessa.

Auto U-Pilotin edut käyttäjälle:

- Resurssien säästöjä
- Tarkka tapahtumasarjojen käynnistäminen
- Kuljettajan työtaakan helpottaminen



Lue lisää

AUTO U-PILOT

4-sarjaan ACX6000240

2054 €

5-sarjaan ACP0881820

2159 €

VALTRA TASKDOC / VALTRA TASKDOC PRO

Töitä voidaan luoda toimistossa ja lähettää traktoriin. Kuljettajan tarvitsee vain aloittaa työ, sen jälkeen kaikki dokumentaatio tehdään automaattisesti.

- Työn päätyttyä kaikki tiedot lähetetään automaattisesti FMIS-järjestelmään
- Vähemmän työtä, tiedot luodaan automaattisesti. Ei enää paperityötä
- Peltotietojen vaihto traktorin ja FMIS-järjestelmän välillä; rajat, ajolinjat, esteet jne.
- Ei yhteensopivuusongelmia > mahdollista käyttää sekalaisia kalustoja



Lue lisää

TASK DOC PRO

4-sarjaan ACW1724020


1009 €

5-sarjaan ACP0881750

1312 €

SMARTTURN

Traktorin päisteessä automaattisesti kääntävä SmartTurn viimeistelee peltotöiden automaatisoinnin yhdessä Auto U-Pilot -päisteautomaatiikan ja Valtra Guide -automaatiohjauksen kanssa. Kuljettajan ei tarvitse välttämättä koskea rattiin kertaakaan koko peltolohkolla. Työn tarkkuus, polttoainetta ja aikaa säästyy, pelto tiivistyy vähemmän ja kuljettaja voi keskittyä täydellisesti työn jälkeen. **Huom! Pitää olla myös Auto U-Pilot**



Lue lisää

SMARTTURN

4-sarjaan ACX6000260

1657 €

5-sarjaan ACP0881810

1983 €

SECTION CONTROL 96 – LOHKOAUTOMATIikka

Täsmäviljely muuttuu entistäkin tarkemmaksi, kun saat käyttöösi Section Control 96- ja Multiboom-ominaisuudet. Aiemmin Section Control -lohkoautomaatiikka on voinut jakaa esimerkiksi Isobus-yhteensopivan ruiskun puomiston 24:ään tai 36:een osaan.

Uusi Section Control 96 pystyy jakamaan puomiston jopa 96:een eri lohkokoon. Multiboom taas mahdollistaa, että järjestelmä pystyy samanaikaisesti täysin automaattisesti hallitsemaan jopa kolmea eri syöttölaitetta esimerkiksi traktorin edessä ja takana.

Huom! Pitää olla myös Section Control 24 lohkoa



Lue lisää

SECTION CONTROL 96

4-sarjaan ACW1724000

5-sarjaan ACP0881760

1104 €

SECTION CONTROL 24

4-sarjaan ACW1715620

1379 €

5-sarjaan ACP0881730

1565 €

VARIABLE RATE CONTROL – MÄÄRÄNSÄÄTÖAUTOMATIikka

Variable Rate Control eli määränsäätöautomaatiikka säättää automaattisesti työkonen määränsäätöä esisuunnitellun määränsäätökartan mukaisesti. Sen avulla työkonen säätyy automaattisesti siten, että se esimerkiksi kylvää, levittää lannoitetta tai ruiskuttaa suunnitellun määrän pellon jokaiseen kohtaan, ei liikaa eikä liian vähän, jolloin syntyy säästöä ja sato paranee.

Huom! Pitää olla myös Task Doc Pro

VARIABLE RATE CONTROL

4-sarjaan ACW1732970

5-sarjaan ACP0881720

759 €



Lue lisää

VALTRA

YOUR WORKING MACHINE

**A-SARJA****A75–A135**

- 75–135 hv
- 56–100 kW

Vaihteisto

- GL-mallit
- HiTech 4

Takanostolaitteen nostovoima

- 3000–5200 kg



Valtra A-sarja

Pikkujätti, joka pelastaa päivän

Valtran A-sarjan traktorit ovat pienikokoisia, ja ne takaavat erinomaisen tuottavuuden ja mukavan työskentelyn koko päiväksi. Ohjaamo on ergonominen ja hiljainen, ja se takaa erinomaisen näkyvyyden joka suuntaan.

G-SARJA**G105–G135**

- 105–135 hv
- 78–107 kW

Vaihteisto

- HiTech
- Active
- Versu
- CVT



Valtra G-sarja

Valtran G-sarja – Yksinkertaisesti Nerokas

Edistyksellinen voimanosto ja tehokas työhydrauliikka. HiTech tarjoaa avoimen hydrauliikkapiirin mekaanisilla venttileillä, Active ja Versu taas tarjoavat suljetun hydrauliikkapiirin sähköohjatuilla lohkoilla. Nyt myös uudella portaattomalla CVT-voimansiirrolla. Suuri pumppukapasiteetti takaa nopeuden, helppokäyttöisyyden ja täyden työlaitehallinnan.

N-SARJA**N135–N175**

- 135–201 hv
- 99–201 kW

Vaihteisto

- Direct CVT
- HiTech
- Active
- Versu

Takanostolaitteen nostovoima

- 7800 kg



Valtra N-sarja

Valtra N-sarja loistaa kaikessa

Kun tarvitset monipuolisen koneen erilaisiin tehtäviin, N-sarja on siihen omiaan. Ketterät liikkeet, erinomainen näkyvyys niin yöllä kuin päivälläkin ja tehokas 4-sylinterinen moottori tekevät työskentelystä tehokasta, tarkkaa ja polttoainetaloudellista. Sisäänrakennettujen älykkään maanviljelyn ominaisuuksien ansiosta kone tekee suurimman osan työstä puolestasi.

T-SARJA**T146–T236**

- 170–245 hv
- 127–183 kW

Vaihteisto

- SmartTouch CVT
- SmartTouch 10PS
- Active CVT
- Active 10PS

Takanostolaitteen nostovoima

- 9500 kg



Valtra T-sarja

Niin intuitiivinen, että käytännössä lukee ajatuksesi

Kun tarvitset voimaa, se on voimakas, kun tarvitset hallintaa, se on tarkka, joten se räätälöityy työskentelytapaasi. Se oppii rutiniisi, optimoi asetuksesi ja ennakoi tulevan, joten ajaminen tuntuu melkein tieteiskirjallisuudelta. Mutta sitä se ei ole. T-sarja = maatalouden tulevaisuus, jota sinä komennat oikeana kätenäsi.

Q-SARJA**Q245–Q305**

- 245–305 hv
- 180–224 kW

Vaihteisto

- CVT

Takanostolaitteen nostovoima

- 10000 kg



Valtra Q-sarja

Ajattelee kuin ammattilainen Työkentelee kuin peto

Q-sarja jokaisen kuljettajan unelma. Täydellinen yhdistelmä tehoa, käytännöllisyyttä, tarkkuutta ja suorituskykyä tehokkuuden ja kannattavuuden parantamiseen. 7,4-litraisen 6-sylinterisen moottorin tasainen vääntö ja portaaton voimansiirto varmistavat tarvittavan tehon oikealla hetkellä kaikkien tehtävien suorittamiseen ja jokaisen työvälineen käyttöön on aina riittävästi tehoa.

S-SARJA**S286–S416**

- 280–420 hv
- 206–309 kW

Vaihteisto

- CVT

Takanostolaitteen nostovoima

- 12000 kg



Valtra S-sarja

Tehoa, johon voit luottaa

S-sarja on suunniteltu selviytymään raskaimmistakin töistä. Erittäin tehokas moottori, portaaton voimansiirto ja optimaalinen painonjakautuma varmistavat erinomaisen suorituskyvyn. Hydrauliikan tuotto riittää järemmillekin työkoneille urakointitöissä. Suuri ohjaamo tarjoaa tilavan työympäristön.

AGCO
SUOMI



OHJAAMO

GRAMMER-ISTUIMET
KAMPANJAHINNOIN!



PÄIVITÄ TRAKTORISI VÄSYNYT ISTUIN UUTEEN!

Laadukas istuin parantaa työskentelymukavuutta pitkän työpäivän aikana – siis valitse alkuperäinen Grammer!

ACX2889700

GRAMMER EVOLUTION

- Istuinosan pituus-/syvyysäättö ja kallistus
- Dynamic Damping System (DDS) -jousitus
- Korkeussäädettävä käsinoja vasen (oikea optiona)
- Kääntö: 90° oikealle / 190° vasemmalle
- Aktiivinen kosteudenpoisto
- Sivulle taittuva selkänojan jatke
- Pneumaattinen ristiselän tuki
- Selkänojan kallistus
- Pituusjouston lukitus (nytky)
- Sivuttaisjouston lukitus (nytky)
- Pituussuuntainen säätö
- Lämmitys
- Turvavy
- Turva- ja kiertokytkin

3 200 €



Grammerin lippulaivamalli!

33765700

AUTOMAATTI GRAMMER

- Matalataajuusjousitus (12 V)
- Automaattinen painonsäätö
- Automaattinen ilmajousitus (APS)
- Leveä istuintyyppi, 530 mm
- Pituusvaakajousitus (nytky)
- Mekaaninen ristiseläntuki
- Kääntölaite
- Monipuoliset perussäädöt

Sopivuus:

600–900,
A65–A95, A75n–A95n,
A72–A92

1 790 €



ACP0594690

PRO GRAMMER

- Matalataajuusjousitus
- Automaattinen painonsäätö
- Leveä istuintyyppi, 530 mm
- Pituusvaakajousitus (nytky)
- Ristiseläntuki
- Säädettävä selkänoja
- Käsinojat

Sopivuus:

6000–8750, HiTech,
T120–T190, T120c–T170c, T120cH–T170cH,
M120–M150,
X, XM

1 490 €



ACV0806130

LAADUKAS GRAMMER

Todella hyvillä varusteilla

- Automaattinen painonsäätö APS
- Kääntö: 90° oikealle / 190° vasemmalle
- Turvakytin ja -vyö
- Sivuttaisjouston lukitus (nytky)
- Pituusjouston lukitus (nytky)
- Istuinlämmitys

1 990 €



36416800

LAADUKAS GRAMMER

Hyvillä varusteilla

- Automaattinen painonsäätö APS
- Kääntö: 90° oikealle / 190° vasemmalle
- Pituusjouston lukitsin (nytky)
- Turvakytin
- Istuinlämmitys

1 790 €



ACV0806120

PERUS GRAMMER

Todella hyvillä varusteilla

- Manuaalinen painonsäätö
- Kääntö: 90° oikealle / 190° vasemmalle
- Pituusjouston lukitsin (nytky)
- Turvakytin ja -vyö
- Istuinlämmitys

1 390 €



ACX310952A

PERUS GRAMMER

Perusistuin nykyillä

- Manuaalinen painonsäätö
- Pituusjouston lukitsin (nytky)
- Kääntö: 10° vasemmalle / 20° oikealle

990 €



KAASUJOUSET

Väsynyt kaasujousi ei enää pidä ovea, takalasias, konepeittoa tai kattoluukkua kunnolla auki. Vaihda ajoissa – ennen kuin luukku tai ovi alkaa pudota omia aikojaan.

Nyt Valtra-traktoreiden alkuperäiset kaasujouset

KAMPANJAHINTAAN!

OVEEN

31517920	865, 600–900, A65–A95, A75n–A95n, 6000–8750, 6250Hi–8950Hi, T120–T190, T120c–T170cH, M120–M150, C90–C150, 95–115, 95–115, X100–X120, N91c–N141LS, T121c–T191LS, A72–A92, A83h–A93h, N122V/D–N142V/D, T132V/D–T202V/D, N82–92h, N3, N4, N5, Q5, T3, T4, T5	29 €
		Norm. 53,70 €

31 €

30191700	505–905	Norm. 52,50 €
----------	---------	---------------

TAKALASIIN

31631300	6000–8750, 6250Hi–8950Hi, T120–T190, N91c–N141LS, T121c–T191LS, 95–115, X100–X120, N82–92h	28 €
		Norm. 35,30 €

33554100	6000–8750, 6250Hi–8950Hi, T120c–T170cH, T120c–T170cH, M120–M150, XM130, XM150, N82–92h (200N)	35 €
		Norm. 60,70 €

37466100	N1, N122V/D–N142V/D, N3, T1, T132V/D–T202V/D, T3	30 €
		Norm. 47,60 €

ACV0229210	N4, N5, T4, T5, Q5, S6 (150 N)	45 €
		Norm. 66,10 €

39773600	Forest N1, N2, N3, N4, N5, Q5, T1, T2, T3, T4, T5	45 €
		Norm. 70,60 €

KONEPEITTOON

34283200	A75n–A95n, A72–A92, A72L–A92L, A83h–A93h, A85–A95 (1D8 2018–2020) (300N)	79 €
		Norm. 120,70 €

34672600	T120–T190 –N27107	89 €
		Norm. 134,60 €

35466000	T120–T190 N27108–, T120c–T170cH, T121c–T191LS, T132V/D–T202V/D, T3	89 €
		Norm. 133,60 €

35939800	C90–C150, N91c–N141LS, N122V/D–N142V/D	59 €
		Norm. 91,60 €

39358700	N82–92h	79 €
		Norm. 123,30 €

ACV0028290	N3	45 €
		Norm. 79,30 €

ACV0232390	T4, T5, Q5	140 €
		Norm. 195,90 €

AGCO
SUOMI

OHJAAMO



VALTRA SmartTouch -KYYNÄRNOJAN PÄIVITYSOSAT NYT KAMPANJAHINNOIN!

Valtra SmartTouch -kyynärhoja on suunniteltu kestäväksi, mutta kova työ kuluttaa mekaanisia osia ja pintoja. Tiesitkö, että sinun ei tarvitse vaihtaa koko kyynärhojaa palauttaaksesi uudenveroisen ilmeen ja ajotuntuman? Valikoimastamme löydät uudet komponentit kuluneiden ja naarmuuntuneiden osien uusimiseen.

Alkuperäiset Valtra-osat istuvat täydellisesti paikoilleen, mikä sujuvoittaa mekaanisten osien vaihtotyötä.

Huom! Näytön vaihtaminen vaatii uudelleenohjelmointia ja se on aina suoritettava valtuutetun huollon toimesta!

SmartTouch-NÄYTTÖ

Vaihda naarmuuntunut 9" näyttö uuteen. Valtra Guide -kartat ja työkoneasetukset näkyvät taas kirkkaasti.

ACW5106040 **N4** (1B7, 1C8), **T4** (1A7, 1B8)
1800 € Norm. 2166,10 €

ACV023409R Reman SmartTouch
N4 (1B7, 1C8), **T4** (1A7, 1 B8)
1300 € Norm. 1558,70 €

ACP0299650

NÄYTÖN SUOJAKALVO

35 € Norm. 57,40 €

PAINIKKEET

Vaihda kuluneet painikkeet uusiin – löydät toiminnot sormituntumalla myös pimeässä.

ACW348133A Etupainikkeet

ACW348134A Takapainikkeet

G5 1B9, **N4** (1B7, 1C8), **N5** 2B1,
T4 (1A7, 1B8), **T5** 2A1, **S4**

350 € Norm. 493,20 €

AJOKAHVA

Palauta voimansiirron tarkkuus uudella ohjaimella.

ACP0808920 **N4** (1B7, 1C8), **T4** (1A7, 1B8)
1400 € Norm. 1911,40 €

HYDRAULIIKKAJOISTIKKI

Palauta hydrauliiikan tarkkuus uudella ohjaimella.

ACP1167070 **G5** 1B9, **N4** (1B7, 1C8), **N5** 2B1,
T4 (1A7, 1B8), **T5** 2A1, **S4**
790 € Norm. 1177,20 €

KÄSIKAASU JA TAKANOSTOLAITE

Moottorikierrosten välyksetön hallinta ja takanostolaitteen korkeuden säätö.

ACW3481360 **G5** 1B9, **N4** (1B7, 1C8),
N5 2B1, **T4** (1A7, 1B8),
T5 2A1, **S4**
490 € Norm. 628,80 €

KANSI

Päivitä nuhraantunut kyynärpään pehmuste uuteen ja lisää työmuukavuutta.

ACP0394990 **G5** 1B9, **N4** (1B7, 1C8),
N5 2B1, **T4** (1A7, 1B8),
T5 2A1, **S4**
300 € Norm. 419,20 €

KYYNÄRNOJAN REUNALISTA

Korvaa naarmuuntunut tai kolhiintunut sivulista uudella, ja palauta kyynärhojan siisti, uudenveroinen ilme.

ACP0659390 **N5** 2B1, **Q5**, **S6**, **T5** 2A1
Norm. 287,40 €

ACW3481290 **G5** 1B9, **N4** (1B7, 1C8),
N5 2B1, **Q5**, **S4**, **S6**,
T4 (1A7, 1B8), **T5** 2A1
Norm. 226,20 €

ACW3481300 Ilman joistikkia
G5 1B9, **N4** (1B7, 1C8),
T4 (1A7, 1B8)
Norm. 228,10 €
190 €

LUNTA JA JÄÄTÄ PYYHKIJÄNSULISSA? NYT SIIHEN ON RATKAISU...

Sähköisesti lämmitetyt pyyhkijänsulat

Kun pyyhkijänsulkiin kertyy jäätä ja lunta, niiden teho heikkenee. Sulan molemmilla puolilla kulkeva lämmitysvastus sulattaa lumen ja jään.

Vaihtosulat

Kulunut pyyhkijänsulka on vaihdettavissa helposti. Uudelleen suunniteltu pidike, joka pitää lämmitysvastuksen paikallaan, tekee vaihdosta helppoa.

TARJOUS! LÄMMITETTÄVÄ PYYHKIJÄNSULKA (12V)

I12500E 500 mm, 12V **140 €** Norm. 194,84 €

I12550E 550 mm, 12V **145 €** Norm. 204,60 €

I12600E 600 mm, 12V **150 €** Norm. 207,20 €

I12650E 650 mm, 12V **155 €** Norm. 223,38 €

I12700E 700 mm, 12V **155 €** Norm. 217,63 €

I12ELSATS Johtosarja 12V, sis. releen ja katkaisijan
200 € Norm. 281,73 €

Saatavana myös 24V pituuksissa 400–1300 mm

AGCO
SUOMI



LEADERS DRIVE FENDT



FENDT 200 S Gen3 Saatavana myös kapeat Fendt 200 V/F/P -mallit

Ketterä traktori tilan töihin.

- 79–124 hv
- AGCO Power, 3-sylinterinen, 3,3 litrainen
- Portaaton Vario-voimansiirto, 40 km/h
- 540/540E/1000 -voimanotto
- Paino 4 100–4 280 kg (V/F/P 2 860–3 160 kg)

Mallit				
207 Vario	208 Vario	209 Vario	210 Vario	211 Vario
79 hv	84 hv	94 hv	104 hv	114 hv
				124 hv*

* Maksimiteho moottorilla DP ECE R 120



FENDT 700 Gen7.1

Kokoluokkansa taloudellisin.

- 223–303 hv
- AGCO Power CORE75, 6-sylinterinen, 7,5 litrainen
- Portaaton VarioDrive-voimansiirto 60 km/h (724, 726, 728)
- 540/540E/1000/1000E -voimanotto
- Hydrauliiikan tuotto 165–220 l/min
- Paino 8 800–9 650 kg

Mallit				
720 Vario	722 Vario	724 Vario	726 Vario	728 Vario
203 hv	223 hv	243 hv	262 hv	283 hv
223 hv*	243 hv*	263 hv*	282 hv*	303 hv*

* Maksimiteho moottorilla DP ECE R 120



FENDT 300 Gen5

Monipuolinen ja ketterä isompiinkin töihin.

- 113–152 hv
- AGCO Power, 4-sylinterinen, 4,4 litrainen
- Portaaton Vario-voimansiirto, 40 km
- 540/540E/1000 -voimanotto
- Hydrauliiikan tuotto 110 l/min
- Paino 5 390–5 510 kg

Mallit				
310 Vario	311 Vario	312 Vario	313 Vario	314 Vario
103 hv	113 hv	123 hv	133 hv	142 hv
113 hv*	123 hv*	133 hv*	143 hv*	152 hv*

* Maksimiteho moottorilla DP ECE R 120



FENDT 800 Gen5

Tee työpäivästä nautinto.

- 283–343 hv
- AGCO Power CORE80, 6-sylinterinen, 8 litrainen
- Portaaton VarioDrive voimansiirto, 60 km/h
- 540/540E/1000/1000E -voimanotto
- hydrauliiikan tuotto 165–385 l/min
- Paino 9 900 kg

Mallit		
826 Vario	829 Vario	832 Vario
260 hv	290 hv	320 hv
283 hv*	313 hv*	343 hv*

* Maksimiteho moottorilla DP ECE R 120



FENDT 500 Gen4

Tehokas ja ketterä nelisylinterinen.

- 137–174 hv
- AGCO Power CORE50, 4-sylinterinen, 5-litrainen
- Portaaton Vario-voimansiirto, 50 km/h
- 540/540E/1000/1000E -voimanotto
- Lisävarusteet: etunostolaite, -voimanotto ja -kuormaaja
- Hydrauliiikan tuotto 109–152 l/min
- Paino 6 700–6 850 kg

Mallit			
513 Vario	514 Vario	515 Vario	516 Vario
134 hv	144 hv	154 hv	164 hv
144 hv*	154 hv*	164 hv*	174 hv*

* Maksimiteho moottorilla DP ECE R 120



FENDT 900 Vario Gen7

Joustavuus kohtaa tehokkuuden.

- 296–415 hv
- MAN, 6-sylinterinen, 9 litrainen
- Portaaton VarioDrive-voimansiirto 60 km/h
- 540E/1000 tai 1000/1000E -voimanotto
- Hydrauliiikan tuotto 165–430 l/min
- Paino 11 300–11 780 kg

Mallit				
930 Vario	933 Vario	936 Vario	939 Vario	942 Vario
296 hv*	326 hv*	355 hv*	385 hv*	415 hv*

* Maksimiteho moottorilla DP ECE R 120



FENDT 600 Vario

Innovaatiota erilaisiin tehtäviin

- 164–224 hv
- AGCO Power CORE50, 4-sylinterinen, 5 litrainen
- Portaaton VarioDrive voimansiirto, 50 km/h
- 540/540E/1000/1000E -voimanotto
- Hydrauliiikan tuotto 152–205 l/min
- Paino 7 620–7 740 kg

Mallit			
614 Vario	616 Vario	618 Vario	620 Vario
149 hv	124 hv	139 hv	209 hv
164 hv*	184 hv*	204 hv*	224 hv*

* Maksimiteho moottorilla DP ECE R 120



FENDT 1000 Vario Gen4

Enemmän tehoa. Enemmän mukavuutta.

- 396–517 hv
- MAN, 6-sylinterinen, 12,4 litrainen
- Portaaton VarioDrive-voimansiirto, 60 km/h
- 1000/1000E -voimanotto
- Paino 14 000 kg

Mallit			
1040 Vario	1044 Vario	1048 Vario	1052 Vario
400 hv	440 hv	480 hv	520 hv
426 hv*	466 hv*	507 hv*	550 hv*

* Maksimiteho moottorilla DP ECE R 120



UUSI!

FENDT 500 Gen4 -SARJA



UUSI FENDT 500 VARIO Gen4 – TULEVAISUUDEN KUMPPANISI

VarioDrive-voimansiirto, tehokas AGCO Power CORE50 -moottori ja Fendt DynamicPerformance, joka tarjoaa tarvittaessa jopa 10 hevosvoimaa lisätehoa, takaavat tehokkuuden ja suorituskyvyn.

1. AGCO Power CORE50 ja VarioDrive-voimansiirto

- Tehokkaalla AGCO Power-Core50 -matalakierros-moottorilla ja yksialueisella Fendt VarioDrive-voimansiirrolla varustettu Fendt 500 Vario Gen4 yhdistää maksimaalisen vetotehon alhaiseen polttoaineenkulutukseen – tarkasti räätälöitynä nykyaikaisten maatalojen vaatimuksiin.

2. VarioGrip-rengaspaineen säätöjärjestelmä

- Optimaalisesti säädetty rengaspaine vähentää luistoa ja maan tiivistymistä, lisää maaperän hedelmällisyyttä ja vetovoimaa jopa 8 %. Lisäksi säästetään jopa 8 % polttoainetta.

3. Vain 10,1 metrin kääntöympyrä

- Tämän mahdollistaa nerokas VarioDrive-voimansiirto, joka vetää erikseen vetävää etuakselia aktiivisesti kaarteeseen niin kutsutun pull-in-kääntövaikutuksen avulla. Tämä varmistaa jopa 10 % pienemmän kääntösäteen säilyttäen samalla täyden pidon voimansiirtoa rasittamatta.

4. Suuri hyötykuoma

- Laillinen ja turvallinen ajo tiellä – myös nostolaitekiinnitteisten koneiden kanssa.

5. Tilava VisioPlus-ohjaamo

- Tilava ohjaamo tarjoaa erinomaisen näkyvyyden joka suuntaan, myös ylös – ihanteellinen etukuormaajan kanssa työskentelyyn. Sähköisesti säädettävät ja lämmitettävät sivupeilit sekä etu- ja takakamerat kattavat suoran näkökentän ulkopuolella olevat alueet luotettavasti.

6. Nelinopeuksinen voimanotto

- Vakiona oleva nelinopeuksinen voimanotto (540/540E/1000/1000E kierr./min) mahdollistaa erityisen tehokkaan käytön. Neljän valittavan nopeuden ansiosta voimanottoa voidaan aina käyttää optimaalisella tehoalueella. Se ei paranna ainoastaan tuottavuutta, vaan vähentää selvästi polttoaineen kulutusta.



FENDT 500 Vario Gen4

Malli	Maksimiteho hv / kW	Maksimiteho lisätehon kanssa* hv / kW	Maksimi- vääntö- momentti Nm
513 Vario	99 / 134	106 / 144	651
514 Vario	106 / 144	113 / 154	698
515 Vario	113 / 154	121 / 164	745
516 Vario	121 / 164	128 / 174	792
5 litran AGCO Power CORE50 -matalakierrosmoottori			
Polttoainesäiliö 290 litraa			
Voimansiirto 50 km/h			
Voimanotossa 540/540E/1000/1000E hydraulikan tuotto jopa 152 l/min			
Akseliväli 2 560 mm			
Paino 6 700 – 6 850 kg			

* ECE R120 -standardin mukaan.

7. Hydraulinen lisäjarru

- Fendt 500 Vario Gen4:n hydraulinen lisäjarru käyttää olemassa olevaa hydraulikkajärjestelmää lisäjarrutustehon tuottamiseen hidastettaessa tai alamäkeen ajettaessa – täysin ilman mekaanista kulumista. Se aktivoidaan mukavasti joko polkimella tai ajokahvan painikkeella.

8. Kompressori kylmälaatikko

- Jäähdytetyt juomat tai lämmin ruoka – virkistystä ja vahvistusta pitkinä työpäivinä.

9. Jousituskonsepti

- Maksimaalinen ajomukavuus ja kuljettajalle vähemmän väsymystä ja lisää motivaatiota.

10. Fendt Guide, Fendt TI Headland

- Parempi aluesuorituskyky, polttoainetehokas työskentely, korkea maaperän suojaus ja pienemät päisteet – se on FendtONen automaattista ohjausta.

11. Fendt ONE: Sisäinen päistelinja

- TI Auton ja Section Controlin kätevä ja johdonmukainen käyttö myös silloin, kun pellolla on esteitä – tämä tarkoittaa, että pellolla olevia esteitä ympäröi myös päistelinja.

12. Fendt ONE: Implement Slope Compensation

- Toista vastaanotinta ei tarvita, ja silti hyödyt rinteissä tarkasta työtavasta työkoneen kaltevuuden kompensoinnilla.

Fendt 200- / 300- / 500 -kiertue marraskuussa 2026

3.11. Espoo	6.11. Vaasa	12.11. Jyväskylä	18.11. Kouvola
4.11. Turku	10.11. Kempele	13.11. Kuopio	19.11. Lahti
5.11. Seinäjoki	11.11. Rovaniemi	17.11. Joensuu	20.11. Pirkkala

**AGCO
SUOMI**

LUE LISÄÄ: www.fendt.com tai www.agcosuomi.fi



FENDT-HEINÄTYÖLAITTEET LAADUKKAASEEN TYÖHÖN

FENDT

Hinnat ovat AGCO Suomi Oy:n toimipaikkojen hinnoja.



Heinätyökoneet

FENDT-HEINÄTYÖLAITTEET KAMPANJAHINTAAN.

Osa koneista saatavissa vielä tälle vuodelle.

KYSY MYÖS MUITA MALLEJA!

100 v kokemuksella

Turbolift-kevennys

Työleveys 10,1 metriä

SLICER 3670 TLXKC -niittomurskain

- Työleveys 3,6 metriä
- Turbolift-kevennys
- Karhon leveys 1–2,8 metriä

Kampanjahinta

23 400 € (alv 0 %)

SLICER 360 FQKC -niittomurskain

- Työleveys 3,62 metriä
- Kuljetusleveys 3,49 metriä
- Hydrauliset sivusuojat

Kampanjahinta

23 900 € (alv 0 %)

SLICER 1010 PRO -niittomurskain

- Työleveys 10,1 metriä
- Turbolift-kevennys
- Isobus-ohjaus

Kampanjahinta

63 400 € (alv 0 %)

Työleveys 7,7 metriä

10 roottoria

Turbolift-kevennys

LOTUS 770-pöyhin

- Työleveys 7,7 metriä
- Nostolaitekone
- Paino 1030 kg
- 6 roottoria

Kampanjahinta

17 500 € (alv 0 %)

LOTUS 1250-pöyhin

- Työleveys 12,5 metriä
- Kuljetusleveys 3 metriä
- 10 roottoria
- Hinattava

Kampanjahinta

42 000 € (alv 0 %)

SLICER 4590 TL -niittokone

- Työleveys 4,5 metriä
- Turbolift-kevennys
- Paino 1100 kg
- 9 leikkuulautasta

Kampanjahinta

17 900 € (alv 0 %)

**AGCO
SUOMI**

LUE LISÄÄ: www.fendt.com tai www.agcosuomi.fi

PARHAAT OMINAISUUDET INNOVATIIVINEN TEKNOLOGIA



Hinnat ovat AGCO Suomi Oy:n toimipaikkojen hintoja.



Tilavuus 37 m³



FENDT TICO VR65 -noukinvaunu

- HD-voimansiirto
- Hydraulinen noukin
- 800 / 45R26,5 Flot Trac -renkaat
- Noukkimen hydraulinen jousitus
- Vetoaisan asennon ohjaus

Vain yksi kappale

119 900 € (sis. alv 25,5 %)

VAHVA VALINTA SADONKORJUULLE!

FENDT 5255L MCS

- Moottori: AGCO Power 7,4 litraa, 260 hv
- FreeFlow 6,0 metrin leikkuupöytä ja pöytävaunu
- Viljasäiliö 8 600 litraa
- Tyhjennysnopeus 105 litraa / sekunti
- Puintikoneiston leveys 1,34 metriä
- Varsta-ala 1,89 m²
- Seulaston kokonaisala 4,67 m²
- Power Feed Roller -etukela, tasainen ja tehokas syöttö
- Fendt HC (High Capacity) -seulat, maksimaalinen puhdistusteho

Helppoa ja tehokasta



**Tämä kone on nähtävillä
Helsingin Maatalouskonemessuilla**

PUHDASTA VILJAA, OPTIMOITU SUORITUSKYKY!

FENDT IDEAL 7 -puimuri

- Moottori: AGCO Power 9,8 litraa, 451 hv
- 4-veto
- PowerFlow 9,2 metrin leikkuupöytä
- Hellävarainen viljalle ja oljelle
- Viljasäiliö 12 500 litraa
- Tyhjennysnopeus 140 litraa / sekunti
- Automaattiohjaus
- Automaattinen päistekäänös
- Renkaat: 1000 / 55R32 ja 750 / 65R26

KYSY TARJOUS!



Tehokas

KORJAA SATO ÄLYKKÄÄSTI JA NOSTA TUOTTAVUUTTA!!

FENDT 6335 C

- Moottori: AGCO Power 8,4 litraa, 360 hv
- 6,6 metrin Geringhoff-taittopöytä
- Viljasäiliö 9 000 litraa
- Tyhjennysnopeus 105 litraa / sekunti
- Edessä telat, takana 460 / 70R24 -renkaat
- Power Feed Roller -etukela, tasainen ja tehokas syöttö
- Puintikoneiston leveys 1,6 metriä
- Seulaston kokonaisala 5,58 m²
- Varsta-ala 1,18 metriä

**NYT KANNATTAA
KYSYÄ TARJOUS!**



Tehokas ja älykäs

**KYSY MYÖS
MUITA MALLEJA!**

**AGCO
SUOMI**

LUE LISÄÄ: www.fendt.com tai www.agcosuomi.fi



SAMPO ROSENLEW


SAMPO ROSENLEW

SAMPO ROSENLEW
1957 2027
70



SUOMALAINEN LEIKKUUPUIMURI 70 VUOTTA

Ei ole itsestään selvyyttä, että jollakin länsimaisella valtiolla on leikkuupuimureita valmistavaa teollisuutta tänä päivänä. Eikä ole itsestään selvyyttä, että valtio pystyy takaamaan ruokahuoltovarmuuden omalle kansalleen. Kumpakin tarvitaan ja sen me suomalaiset olemme onnistuneet yllä pitämään. Maailman kriisit ovat matkan varrella opettaneet sen meille. Loppujen lopuksi, kuka muu meitä auttaisi, kuin suomalainen toinen toistaan.

Kotimaisen leikkuupuimurin, täyttäessä 70 vuotta, maailma siirtyy kriisistä toiseen ja edellä mainitut asiat nousevat entistä enemmän arvoonsa. Sampo-leikkuupuimurit valmistetaan edelleen Porissa, samalla paikkaa Kokemäenjoen rannassa, missä on ollut konepaja ja teollista toimintaa 160 vuotta. Puimakoneita Porissa on valmistettu yli 100 vuotta.

Vuonna 1957 Sampon ensimmäinen itsekulkeva leikkuupuimuri esiteltiin

markkinoille. Malli oli nimeltään Sampo 657 LP. Puimurin strategiset mitat lukivat koneen mallimerkinnässä. 6-jalan leikkuuleveys ja 57 cm puintikoneiston leveys. LP oli lyhenne sanasta leikkuupuimuri. Myöhemmin sama kone tunnettiin nimellä LPS ja S tuli säiliöstä. Alkuperäisessä mallissa viljat puitiin suoraan säkkiin.

Vuodet vierivät, tila koot kasvoivat ja maatalous kehittyi. Samoin teki suomalainen leikkuupuimuri. Suomalaista viljelijää on aina kuunneltu ja kuunnellaan edelleen, kun puimuria kehitetään. Ne ratkaisut mitä Sampo puimureissa tänä päivänä on, kuten käytön helppous, hyvä puhdistettavuus ja puintiteho ovat kulmakiviä millä Sampo-puimurit pärjäävät myös maailmalla.

70 vuotta myöhemmin Sampo Rosenlew -puimurit puivat edelleen suomalaisia pelloja. Kiitos tästä kuuluu meidän uskollisille suomalaisille leikkuupuimuri-asiakkaille.

SAMPO ROSENLEW COMIA C24 2Roto -suurtehopuimurit

- Moottori: 6-syl. AGCO Power Tier5, 300 hv
- Leikkuupöytä: 7,5 metriä, tilauksesta Vario-pöytä 7,5 metriä
- Viljasäiliö: 10 000 litraa
- Tyhjennysnopeus: 100 litraa/s
- HD-suurtehosilppuri 3800 kierr./min
- Roottorit: 2 kpl
- TS-kaksoiskelajärjestelmä

- Puintikela: 8-varstainen HD
- AVARA-ohjaamo+ilmastointi
- Ilmaistuin
- ComVision II -kosketusnäyttö
- Eturenkaat: 800/65R32
- Takarenkaat: 500/70R24

C24 2Roto



Katso C24-video!

SAMPO ROSENLEW COMIA C14, COMIA C12, COMIA C10

- Moottori: 6-syl. AGCO Power Tier5, 238 hv (C10). 300 hv (C12, C14)
- Leikkuupöytä: 5,1 metriä (C10). 5,7 metriä (C12). 6,3 metriä (C14)
- Puintikela: 8-varstainen HD
- Viljasäiliö: vakio 6 000 litraa, lisävaruste 9 000 litraa (C10). 7 600 litraa (C12). 10 000 litraa (C14)
- Tyhjennysnopeus: 100 litraa/s
- 6 kpl neliportaista kohlinta

- Suurtehosilppuri: 3800 kierr./min
- TS-kaksoiskelajärjestelmä (C12, C14)
- AVARA-ohjaamo+ilmastointi
- Ilmaistuin
- Comvision II -kosketusnäyttö
- Eturenkaat: 800/65R32
- Takarenkaat: 480/65R24

C14 C12 C10



SAMPO ROSENLEW COMIA C8, COMIA C6, VERRATO V4

- Moottori: 4-syl. AGCO Power Tier5, 150 hv (V4). 185 hv (C6, C8)
- TS-Kaksoiskelajärjestelmä (C8)
- Silppuri: 3300 kierr./min
- Leikkuupöytä: 3,9 metriä (V4). 4,2 metriä (C6). 4,5 metriä (C8)
- Puintikela: 8-varstainen HD, leveys 1,12 metriä
- Viljasäiliö: 3700 litraa (V4). 4400 litraa (C6). 5400 litraa (C8)
- Tyhjennysnopeus: 55 litraa/s (V4). 75 litraa/s (C6, C8)
- Tyhjennyskorkeus: 3,4 metriä, optio 4 metriä (V4). 4 metriä (C6, C8)
- Kohlimet: 4 kpl neliportaista kohlinta (V4). 5 kpl neliportaista kohlinta (C6, C8)

- AVARA-ohjaamo+ilmastointi (C6, C8)
- Ilmaistuin
- Comvision II -kosketusnäyttö (C6, C8)
- Eturenkaat: 460/85R34 (V4). 600/65R34 (C6). 750/65R26 (C8)
- Takarenkaat: 360/70R20 (V4). 420/65R20 (C6, C8)

C8 C6 V4



**AGCO
SUOMI**

LUE LISÄÄ www.agcosuomi.fi tai www.sampo-rosenlew.fi



TRAKTORIN ESILÄMMITYS



SYKSYN JA TALVEN FIKSUIN TRAKTORIVARUSTE – WEBASTO VALMIIKSI ASENNETTUNA


Varmista sujuvat aamulähdöt ja säästä moottoria. Unohda hytissä hytiseminen ja ikkunoiden raappaaminen. Webasto Thermo Top Evo Smart -vesilämmitin pitää traktorisi ohjaamon miellyttävän lämpimänä ja moottorin valmiina töihin säästä riippumatta. Esilämmitetty moottori käynnistyy kevyemmin, kuluttaa vähemmän polttoainetta ja säästyy kylmäkäynnistykseen aiheuttamalta kulumiselta.

W6135001B Lämmitin

WEBASTO THERMO TOP EVO SMART

Uuden sukupolven tehokas ja kompakti vesilämmitin traktoreihin.

1951 €



PÄIVITÄ OHJAUSJÄRJESTELMÄ TARPEIDESI MUKAAN!

Haluatko käynnistää lämmittimen suoraan kotisohvalta tai pihan perältä? Voit ostaa asennuksen yhteydessä traktorikohtaiseen pakettiin sopivat lisävarusteet. Huom! Lisävarusteiden hinnat ovat pelkälle laitteelle ilman asennusta.

W9039217X Kauko-ohjain TELESTART T99 + PAINONAPPI

- Helppokäyttöinen radiokaukosäädin Webastolle
- Kätevän Telestart T99 -radiokaukosäätimen
- kantama on noin 1 000 metriä
- Lämmitysaikoja voidaan säätää napin painalluksella
- Webasto Telestart T99 -kaukosäädinsarja
- ON / OFF -ohjaus
- 12 V



562 €

W1314637X Kauko-ohjain WEBASTO TELESTART T100 HTM

Älykäs digitaalinen kaukosäädin Webasto-lisälämmittimien ohjaamiseen.

- **Heating Time Management (HTM)** Älykäs lämmityksen ajanhallinta. Syötät kaukosäätimeen haluamasi lähtöajan, jolloin järjestelmä mittaa sisälämpötilan ja laskee automaattisesti optimaalisen käynnistysajan.
- **Pitkä kantavuus** Kaukosäätimen toimintasäde on esteettömässä maastossa jopa 1 000 metriä.
- **LCD-näyttö** Selkeältä näytöltä näet muun muassa sisälämpötilan, akun varauksen, signaalin voimakkuuden ja jäljellä olevan lämmityssajan.
- **Mukavuustasot (C1–C5)** Voit valita viidestä eri esiasetuksesta, kuinka lämpimäksi haluat sisätilat ennen lähtöä.
- **Kesätuuletus** Talvilämmityksen lisäksi voit kytkeä päälle puhaltimen, joka viilentää sisätiloja kesähelteillä kierrättämällä ulkoilmaa.



664 €

W9029783D Ajastin WEBASTO MULTICONTROL

Nykyaikainen, kiinteästi kojelautaan asennettava digitaalinen viikkoajastin rullattavalla valintanupilla.



AGCO SUOMI

LUE LISÄÄ www.agcosuomi.fi tai www.fmg.fi

Valtra-huolto tekee asennuksesta sinulle mahdollisimman helppoa. Maksat vain yhden kiinteän hinnan, ja huoltomme hoitaa kaiken valmiiksi.

W9040223F Mobiiliohjaus THERMOCONNECT (TCon2)

Rajaton mobiiliohjaus älypuhelimella.

Käynnistä Webasto missä ja milloin vain!

- **Mobiiliohjausjärjestelmä:** Toimii älypuhelimella tai tabletilla ja korvaa perinteiset kaukosäätimet (kuten Telestart T100:n). Kantama on **täysin rajoittamaton**, toisin kuin kaukosäätimissä, sillä se käyttää ohjaamiseen matkapuhelinverkkoa.
- **Rajoittamaton kantama:** Voit käynnistää, sammuttaa tai ajastaa Webaston missä tahansa.
- **Kiinteä eSIM:** Laitteessa on valmiiksi asennettu ja aktivoitu eSIM-kortti, joten erillistä SIM-korttia tai operaattorisopimusta ei tarvita. Toimii 2G- ja 4G -verkoissa.
- **Ajoneuvon paikannus (GPS):** Sovellus näyttää koneen tarkan sijainnin kartalla ja voi hälyttää (Geofencing), jos kone liikkuu määritellyn alueen ulkopuolelle.
- **Tilan valvonta:** Näet puhelimen näytöltä suoraan sisälämpötilan ja akun jännitteen.
- **Rajoittamaton käyttäjämäärä:** Samaa vastaanotinta voi ohjata useampi kuljettaja omalla puhelimellaan.




529 €

ASENNETTUNA AVAIMET KÄTEEN! Valtra-huollon syyskampanjassa

- Webasto Thermo Top Evo Smart -lämmitin
- Webasto MultiControl -ajastin
- Traktorikäyttöön suunniteltu asennussarja

Webasto



ASENNETTUNA KAMPANJAHINTAAN 2990 €

Kampanjahinta AGCO Suomen huoltopisteissä: Espoo, Joensuu, Jyväskylä, Jämsä, Kempele, Kouvola, Marttila, Pirkkala, Seinäjoki tai Turku.

Kampanja voimassa 31.12.2026 asti.

Varaa asennusaika Valtra-huollostasi ajoissa ennen pakkasia!
Pyydä asennustarjous Valtra-jälleenmyyjältäsi tai Valtra-huoltopisteestä.



Kesla on nykyaikaisten traktorivarusteiden asiantuntija. Vuosikymmenten kokemuksemme innovatiivisista traktoriratkaisuista takaa parhaat ja käyttäjäystävällisimmät työkalut metsistä maataloille – ja kaikkeen siltä väliltä. Vastuullisuudesta tinkimättä.

**YOUR RESPONSIBLE
PARTNER**

KESLA KUORMAIMET



Kaikki KESLA-kuormaimet on suunniteltu tehokkuuden ja käytettävyyden vaatimusten mukaisesti, työturvallisuutta unohtamatta. Jokainen kuormain on yhdistelmä jämäkkää voimaa, ulottuvuutta sekä ketteryyttä.



KESLA 224

- Isäntälinjan urakointiin
- Parantunut nostogeometria
- Ulottuma 7 metriä
- Nostokyky 45,3 kNm
- Perävaunusuositus: KESLA 104- ja 114 -sarjat



KESLA 325T & 326T

KESLA 320 -sarjan kuormaimet edustava viimeisintä suunnittelua. Ne ovat äärimmäisen vahvoja sekä noston että käännön osalta. Ulottuma on pitkä ja liikeradat ovat erinomaiset.

Kuormaimen käyttöä helpottaa erinomainen huollettavuus. Siirtopuomiston letkut on integroitu suojaan puomin sisälle. Kääntölaitteen päältä löytyvät tukevat ja suojaavat huoltotasot.

KESLA METSÄPERÄVAUNUT



Kesla tarjoaa puunkorjuuseen ja kuljetukseen markkinoiden laajimman traktorin kanssa käytettävän metsäperävaunuvalikoiman. Kattavasta valikoimasta löytyy jokaiseen pieneen tai suureen käyttötärpeeseen juuri oikeanlainen vaihtoehto.



KESLA 145

KESLA 145 -metsäperävaunu täydentää Keslan perävaunumallistoa monipuolisena ja kestävässä ratkaisuna tehokkaaseen puutavaran kuljetukseen.

Malliston pienempien ja suurempien vaihtoehtojen väliin sijoittuva KESLA 145 yhdistää ammattitason rakenteen, hyvän kantavuuden ja erinomaisen ketteryyden erilaisiin metsätyökohteisiin.

Optimoitu kuormatila, vankka runkorakenne ja tehostettu napavetojärjestelmä takaavat luotettavan suorituskyvyn vaativissa olosuhteissa.

Vakaa, helppo huoltaa ja miellyttävä käyttää, KESLA 145 on suunniteltu metsänomistajille ja ammattilaisille, jotka arvostavat tuottavuutta, kestävyyttä ja helppokäyttöisyyttä.



UUTUUS!

KESLA proC i LITE -ohjausjärjestelmä

Sähköohjauksen keskeiset hyödyt äärimmäisen kustannustehokkaasti toteutettuna. Vakiovarustuksena minivivut, mutta ei näyttöä. Kuormain toimitetaan tehtaalla valmiiksi säädetyillä parametreilla. Järjestelmään on mahdollista liittää näyttö jälkikäteen.

- Pehmeä ja tarkka kuormaimen hallinta
- Ergonomiset minivivut vakiona
- Kustannustehokas ratkaisu päivittäiseen työskentelyyn
- Tehtaalla esiasetetut parametrit nopeaa käyttöönottoa varten
- Järjestelmä päivitettävissä jälkikäteen esim. näytöllä



VARAUDU AJOISSA TALVITIENHOITOON



Kolme syytä valita FMG:



1

Kovaan ammattikäyttöön suunnitellut ja testatut tuotteet.

2

Laaja jakelu- ja palveluverkosto AGCO Suomen kautta.

3

Tehtaan ja tuotekoulutus-organisaation tuki.



UUDISTUNUT!

FMG ALUEAURA EV02

KATSO VIDEO!



Entistä vakaampi, tehokkaampi ja miellyttävämpi käyttää

Uusi työntörunko, jonka geometria on suunniteltu niin, ettei teräkulma juuri muutu kellunnan asennon muuttuessa. Kelluntapalkki on nyt riittävän leveä, jotta kuljettaja näkee sen ohjaamosta ja pystyy pitämään kellunnan optimaalisessa asennossa, eikä vahingossa painata tai kevennä auraa.

Työntöpiste on alempana ja kääntösyliinterit vahvemmat, aura pysyy halutussa kulmassa. Sama työntörunko on myös ZOOM-alueaurissa ja perhosaurissa. Saattavana myös uusi lumistoppari heittosiivellä.

Malli	Työleveys	Min. leveys	Paino	Hinta (alv 0 %)
AAE300	217–305 cm	245 cm	920 kg	8 990 €
AAE330	238–336 cm	269 cm	990 kg	9 450 €
AAE360	260–366 cm	280 cm	1055 kg	9 890 €
AAE390	280–397 cm	306 cm	1150 kg	10 450 €
AAE420	303–427 cm	328 cm	1170 kg	10 950 €



Uusi lumistoppari sisältää heittosiiven, joten sen vaikutus heitto-ominaisuuksiin on huomattavasti pienempi, kuin edeltäjänsä. Myös geometria on suunniteltu uudelleen ja stoppari menee nyt siiven taakse piiloon yläasennossa.

FMG SENSORBLADE ALATERÄ

- Työleveys 2 256–3 376 mm
- Työleveys suurimmalla luovutuskulmalla min.–maks. 2256–3093 mm
- Kääntökulmat +/- 25 astetta
- Sivuttaiskallistus +/- 5 astetta
- Siiven korkeus 416 mm
- Kuljetusleveys 2 480 mm
- Paino 1055 kg
- Maavara: työasennossa 150 mm, kuljetusasennossa 260 mm (T4 Stage 4, Nokian Ground King 42")

Vakiovarusteet:

- Tappiterät
- FMG 3D -terän hallinta
- Sensor Tech -hallintajärjestelmä
- Etäyhteysmahdollisuus
- Multislider-jatkoterät
- Keskitetty rasvaus
- Joystickin RAM (B)
- Näytön RAM (B) kiinnitys

Alaterä on kustannustehokas tienhoitojärjestelmä, joka on aina mukana. Se ei haittaa muiden työlaitteiden käyttöä ja jättää nostolaitteen, vetokoukun ja/tai kuormaajan vapaaksi. Kaikki hydraulikkalohkot ovat vapaita muiden työlaitteiden käyttöön. Keskellä traktoria sijaitsevana se on vakaa käyttää, ja siihen saadaan kohdistettua paljon voimaa traktorin massalla. Suuri työleveys, mutta pieni kuljetusleveys.



KATSO VIDEO!



Nyt Valtra T4-, T5 ja Q -sarjan traktoreihin laadukas ja entisestään teknisesti edistyneempi alaterä.

28 750 €

FMG RASPI ja FMG HD RASPI – Luotettava valinta sekä talven että kesän töihin



KATSO VIDEO!



FMG RASPI Ammattikäyttöön suunniteltu takanostolaitteeseen kiinnitettävä työlaite, jolla irrotat polannetta ja tasaat sekä karhennat tiet ja piha-alueet niin kesällä kuin talvellakin.

Malli	Työleveys	Korkeus	Paino	Hinta (alv 0 %)
RAP245	215–245 cm	60 cm	640 kg	8 406 €
RAP275	245–275 cm	60 cm	650 kg	8 618 €
RAP300	270–300 cm	60 cm	730 kg	8 831 €



KATSO VIDEO!



FMG HD RASPI on suunniteltu vastaamaan tehokkaampien ja painavampien traktoreiden vaatimaa kestävyyttä ja rasitteita rakenteille sekä joustavampia käyttöominaisuuksia; kokonaisuus on entistä jämerämpi.

Leveys	Korkeus	Työleveys	Paino	Hinta (alv 0 %)
304 cm	64 cm	270–300 cm	1200 kg	13 905 € (ilman jatkeita)
		270–390 cm	1600 kg	17 613 € (jatkeilla)



KATSO VIDEO!



FMG NIVELAUURA

Tien avaamiseen umpihankeen, teiden tai kevyenliikenteenväylien auraukseen ja pihojen puhdistamiseen. Nivelauralla voidaan kerätä tai aurata. Jousitetut terät vakiona ja lisävarusteena mm. heittosiivet ja visiiri.

Malli	Työleveys	Paino
NAH275	225–275 cm	780 kg
NAH320	260–320 cm	820 kg
NAH350	285–350 cm	860 kg
NAH400	322–407 cm	1200 kg

Hinta alkaen **10 846 €** (alv 0 %)

**AGCO
SUOMI**

LUE LISÄÄ: www.agcosuomi.fi tai www.fmg.fi

AGCO Suomi on mukana Helsingin MaatalousKonemessuilla

Osasto 7n110

Tule tutustumaan muun muassa uuteen Valtra T6-sarjaan

Tervetuloa!



8.–10.10.2026 Helsingin Messukeskus

SINUA PALVELEVAT AGCO SUOMEN TOIMIPISTEET

Katso haikki yhteystiedot agcosuomi.fi



Espoo Minttupelto 5	Varaosat: Peter Lindberg 040 7702 761 / Rasmus Lönnqvist 0400 778 382 Konemyynti: Antti Janhonen, 0400 108 869 / Christoffer Stenbäck, 040 570 6771 Huolto: Leo Lindroos , 040 707 2251
Huittinen Jokilevonkatu 10	Konemyynti: Mikko Harakka, 0400 235 174
Hämeenlinna Vanajantie 5	Konemyynti: Hannu Vaskela, 0400 414 867
Iisalmi Kivirannantie 16	Varaosat: Minna Nissinen 040 7702 764 / Lassi-Pekka Nousiainen 040 7646 784 Konemyynti: Esa Sutinen, 040 352 2228
Ikaalinen Patrakantie 10	Konemyynti: Tuomo Korvala, 040 198 5219
Joensuu Rullakkotie 9	Varaosat: Pekka Jolkkonen 040 5314 759 / Olli Huurinainen 0400 950 205 Konemyynti: Jukka Lemmetyinen, 0400 153 656 Huolto: Antti Rautiainen, 050 345 5020
Jyväskylä Kantankaantie 16	Varaosat: Harri Lahti 040 7507 963 / Ari Mäkipää, 040 7423 304 Konemyynti: Aki Pellinen, 0400 344 045 / Markku Järvinen, 040 579 0951 / Pekka Oja, 0400 541 236 Huolto: Toni Jokilehto, 040 667 0838
Jämsä Auvilantie 119	Huolto: Tasi Suni, 040 355 9267
Kajaani Huurretie 3	Varaosat: Mikko Schroderus, 040 6748 035 / Tuomo Karjalainen, 040 5709 422 Konemyynti: Esa Sutinen, 040 352 2228
Keminmaa Autoilijantie 6	Konemyynti: Kimmo Kinnunen, 040 648 3633
Kokkola Kauppakaari 8	Varaosat: Jerker Mattsson, 040 7254 036 / Daniel Mattsson 040 1455 588 Konemyynti: Johan Haggqvist, 040 182 7969 / Juhani Karhula, 040 630 0475
Kouvola Kaupinkatu 26	Varaosat: Sami Brofors, 040 578 9241 / Henna Lehtinen, 0400 644 443 Konemyynti: Esa Hauhia, 040 674 8411 / Jyrki Akkanen, 0400 649 678 Huolto: Kalle Villikka, 040 653 0496
Kuopio (Siilinjärvi) Kapteeninväylä 10	Varaosat: Aku Savolainen, 040 5191 304 / Sani Ylönen, 040 7670 487 Konemyynti: Mika Ahonen, 040 575 9739
Kuusamo Kitkantie 83	Konemyynti: Topi Väänänen, 040 759 7204
Lahti Äijälänkatu 3	Varaosat: Jukka Arpiainen, 040 5063 460 / Henry Nieminen, 0400 541 429 Konemyynti: Mika Kivelä, 0400 340 290
Lappeenranta Alaniitynkatu 13	Konemyynti: Esa Hauhia, 040 674 8411

Loimaa Kartanomäenkatu 50	Konemyynti: Mikko Harakka, 0400 235 174
Marttila Härkätie 1615	Huolto: Tuomas Kullanmäki, 040 571 1018
Mikkeli Kaapelikatu 4	Konemyynti: Janne Jakobsson, 040 778 1959
Oulu (Kempele) Zatellitintie 19	Varaosat: Arvi Seppänen, 040 821 9139 / Jarno Ahonen, 040 759 7205 Konemyynti: Timo Hekkala, 040 759 2223 / Topi Väänänen, 040 759 7204 Huolto: Jari Kuivaniemi, 040 544 3774
Pori Mikkolantie 14	Varaosat: Ilpo Kallio, 0400 244 199 / Pekka Myllyluoma, 040 776 1016 Konemyynti: Kalle Hurri, 040 584 4787
Rovaniemi Alatie 2 C2	Varaosat: Teemu Saajo, 040 760 8925 / Joni Karjalainen, 040 670 1079 Konemyynti: Kimmo Kinnunen, 040 648 3633
Salo Joensuunkatu 9	Varaosat: Anssi Saarela, 040 657 5342 / Pasi Rasimus, 040 573 5134 Konemyynti: Katri Ala-Kleemola, 040 187 6814
Savonlinna Pajatie 24	Konemyynti: Antti Parviainen, 040 670 7929
Seinäjoki (Hyllykallio) Lieskatie 2	Varaosat: Mikko Seilo, 040 7156 835 / Tero Kuisma, 040 5225 487 / Juha Ahoketo, 040 7596 095 Konemyynti: Jarmo Tynilä, 040 777 7975 / Jussi Laitamäki, 040 167 6930 Huolto: Teemu Koivuluoma, 06 414 9299
Tampere (Pirkkala) Valimotie 3	Varaosat: Niko Aho, 040 7702 746 / Juha Jokipakka, 040 7702 745 / Juuso Lundén, 040 682 4857 Konemyynti: Miikka Huiko, 040 139 4675 / Tuomo Korvala, 040 198 5219 Huolto: Eljas Karhumaa, 040 647 4990
Turku Ruopankatu 8	Varaosat: Timo Marttila, 0400 541 233 / Verner Karppinen, 040 7702 763 Konemyynti: Marko Alava, 040 573 5133 / Stefan Jansson, 040 823 3969 Huolto: Aleks Salonen, 040 5264 557
Vaasa Silmukkatie 15	Konemyynti: David Köping, 040 595 9029
Varkaus Käpykankaantie 6	Konemyynti: Antti Parviainen, 040 670 7929
Viitasaari Mustasuontie 1	Konemyynti: Pekka Oja, 0400 541 236
Ylivieska Ruutihaantie 11	Varaosat: Jani Malkamäki, 040 7167 534 / Onni Heikkilä, 0400 541 229 Konemyynti: Samuli Jauhainen, 040 660 8151 / Timo Kautto, 040 537 2498

LISÄKSI JÄLLEENMYYJÄMME SEKÄ SOPIMUSHUOLTAJAMME KAUTTA MAAN

Alahärmä Pesolantie 304, Härmä 040 758 4030	Konehuolto J. Filppula
Forssa Peltokatu 5	Val-Traktori Oy 0400 603 295
Haapajärvi Ranttilantie 40	Traktorikonehuolto Liuska Ky 040 047 6625 (Fendt-huolto)
Heinola Höyläjäntie 1	Pi-Kone Oy 050 3483 769 / 0400 350 742
Hollola Savitie 2	Huolto Jokiset Ky 0400 352 374 (Sampo-huolto)
Huittinen Jokilevonkatu 10	Kuorma-autokorjaamo Mäkelä 0400 320 549
Hämeenlinna Vanajantie 5	Val-Traktori Oy 040 711 6547 / 0400 603 295
Iisalmi Kivirannantie 16	Iisalmen Huoltokolmoset 020 455 1810
Ikaalinen Patrakantie 12	Konehuolto Jarmo Mäkinen Oy 0400 233 193
Imatra Vihnekatu 2	Myllys Yhtiöt Oy 044 974 0969
Isokyrö Tuuralantie 285	Kyrönmaan Konehuolto Oy 040 5738 603 / 0400 809 026
Kajaani Huurretie 3	Konehuolto Seppänen Oy 040 841 0961
Kankaanpää Sallinkatu 2	Hydropojat Oy 045 230 6869 (vain varaosat)
Karstula Autiontie 864	Huoltokorjaamo Peltonen & Syrjälä Ay 040 960 5630
Kauhajoki Tuhtimäentie 3	Kettumäen Traktorihuolto Oy 0400 364 145
Keminmaa Autoilijantie 6	Traktori Servi Oy 040 554 0850 / 040 506 1194
Kemijärvi Toimelankatu 4	Tunturiauto Oy 0400 848 316
Kestilä Temmestie 175	Konehuolto Seppänen Oy 040 841 0961

Keuruu Myllymäentie 926	Jari Palva-aho Oy 040 502 3655
Kitee Peltotie 1	Kiteen Konediesel Oy 0400 609 789 / 013 385 8550
Kiuruvesi Teollisuustie 6	Iisalmen Huoltokolmoset 045 359 2193
Kokkola Kauppakaari 8	Kokkolan Traktorihuolto Oy 050 376 3118
Kristiinankaupunki Lälbyvägen 50, Lapväärtti	Autokorjaamo Stefan Dahl 06 222 1369
Kuhmalahti Kultapellonkuja 120	Kultapellon Korjaamo Oy 044 068 4521 / 0500 846 709
Kuopio (Siilinjärvi) Kapteeninväylä 10	Kuopion Traktorihuolto Oy 040 731 8356 / 040 731 8256
Kuortane Lammintie 93	Konehuolto Palvelu Lampi Oy 040 536 1852
Kuusamo Tamppitie 2	KKP-Tuotanto Oy 046 851 2041
Lahti (Herrala) Tiilitie 1	Herralan Konehuolto Oy 0400 491 599 (Valtra- ja Fendt -huolto)
Laitila Yrittäjänkuja 1	Maatalouskonehuolto Sillantaka Oy 050 5676 533 (Sampo-huolto)
Lappeenranta Alaniitynkatu 13	Traktorihuolto I. Kemppi Oy Huolto: 040 160 2182 / 040 169 0700 Varaosat: 0400 277 797 / 040 6705 116
Lieksa Asema-aukio	A & K Heikura Oy 0400 275 310 (vain varaosat)
Loimaa Kartanomäenkatu 26	Atula Huoltopalvelut Oy 0400 320 464
Loviisa Insinöörintie 2 B	Scan Traktor Oy Ab 040 587 1426
Läyliäinen Pihatie 8	Valtra-Huolto Jari Päivä 0400 871 910
Maarianhamina Boviksvägen 62	Ålands Hugg AB 040 743 2600

Mikkeli Kaapelikatu 4	Traktorihuolto I. Kemppi Oy Huolto: 0400 305 464 Varaosat: 040 7300 515 / 0400 178 276
Nurmes Porokylänkatu 23	Valkor-Huolto Oy Huolto: 013 461 085 Varaosat: 040 771 5063
Pello Pellontie 17	Lakkapään Kone ja Auto Oy 0400 292 071
Piirtikylä Stampäsvägen 21	Backholms Verkstad 06 366 1060
Pori Mikkolantie 14	Porin Konehuolto Oy 0440 409 382
Posio Harjutie 2	Konehuolto Unto Lämsä 040 5522 973
Pudasjärvi Varastotie 5	Koskitraktori Oy 040 481 4711
Pyhäsalmi Köpsintie 2	Pyhäsalmen Auto- ja Traktorihuolto Oy 040 171 4526
Raasepori (Karjaa) Finbyntie 135	TbTech Oy 0400 322 774
Rautalampi Toholahdentie 39	Rametko Oy 0400 930 030 / 0400 530 237
Reisjärvi Savolanmäentie 4	Auto- ja konekorjaamo Kokkonen Oy 040 6654 535
Riihimäki Tehtaankatu 5–7	HF-Autohuolto Oy Huolto: 0400 477 106 Varaosat: 010 2392 060
Rovaniemi Alatie 2 C	Konehuolto P. Sarajärvi 040 528 6280
Salla Lemmenkuja 10 A, Saija	Antti Törmänen Tmi 040 720 4028
Salo Ratakatu 3–5	Salon Moottorihuolto Oy 044 725 7357 / 02 7277 100
Sastamala Kivisenojankatu 7	Kiviniityn Auto- ja Maatalouskonehuolto 020 743 1060

Savonlinna Pajatie 24	Traktorihuolto I. Kemppi Oy Huolto: 0400 906 472 Varaosat: 0400 902 607 / 0400 974 373
Sodankylä Kittilantie 1	Tunturiauto 016 636 255
Soini Ähtärintie 269	Huolto Mäki Oy 010 423 4650
Somero Turuntie 241	Konehuolto Jarkko Palén Tmi 0400 532 384
Sysmä Koskueentie 9	Kone-Heino Oy 03 717 2745
Toholampi Juustotie 14	Kokkolan Traktorihuolto Oy 0400 347 742
Uusikaarlepyy Nedranvägen 19	TM Bii & Maskinservice AB 040 525 9984 / 040 86 52 993
Vaasa Cirkelvägen 15	Maskinservice Marander Ky 06 318 2950
Vahto Valpperintie 285	Atula Huoltopalvelut Oy 0400 320 484
Varkaus Käpykankaantie 6	Eastra 040 770 2754
Vesilahti Valkkistentie 4	Maatalouskonehuolto Anssi Saarinen Ky 0400 731 779
Viitasaari Mustasuontie 1	Viita-Kone Oy 050 376 5957
Virolahti Tallitie 47	Traktorihuolto I. Kemppi Oy Ravijoki, 0400 807 798
Virrat Pirkantie 26	Virhydro Oy Huolto: 044 536 6317 Varaosat: 010 271 1200
Ylistaro Kaukolanraitti 24	JJ-Konehuolto Oy 044 077 9290 (Sampo-huolto)
Ylivieska Ruutihaantie 11	Konehuolto Kivioja Oy 010 3262 090

